

**Вид:** Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

**Заявка № 17022009 Назва сорту:** Мироносець **Заявник (код):** 1589 1601 **Власник сорту (код):** 1589 1601

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.11.2020 **Патент №** 200811

**Дата пріоритету:** 21.12.2017

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 05.11.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 200950

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими пропорцевими листками	мала	3	
5	Пропорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосиння (перший колосок помітний у 50% рослин)	пізнє	7	
7	Пропорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пилляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Пропорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Пропорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Стебло: інтенсивність опущення верхнього (підколосового) міжвузля	помірне	5	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: кільцевий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні (як для 17)	наявне	9	
20	Соломина: за виловленням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	горбата	9	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувана	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	4,92	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,74	5,18	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,16	0,26	
+,- до усередненої урожайності, %	2,9	5,4	
Довірчий інтервал, т/га	0,28	0,17	
Тривалість періоду вегетації, діб	275	278	
Висота рослини, см	93,6	95,7	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,2	36,4	
Череззерниця, %	10	4,3	
Вміст білка, %	12,4	13,4	
Вміст морозобійних зерен, %	0	2,6	
Стійкість до вилягання, бал	8	2	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	3	
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	5	
Стійкість проти кореневих гнилей, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	6	
Напрям використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.