

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 17022010 Назва сорту: Пудік **Заявник (код):** 2632 1807 **Власник сорту (код):** 2632 1807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.10.2020 **Патент №** 200726

Дата пріоритету: 22.12.2017

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200844

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	гексаплоїд	6	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	розлогий	7	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	велика	7	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	помірне	5	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	дуже короткий	1	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	щільний	7	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	веретеноподібний	5	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	горбата	9	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,58	4,92
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		5,66	5,25
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,08	0,33
+, - до усередненої урожайності, %		1,4	6,8
Довірчий інтервал, т/га		0,28	0,17
Тривалість періоду вегетації, днів		276	279
Висота рослини, см		87,3	98
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		41,5	35,6
Череззерниця, %		8,2	4,5
Вміст білка, %		11,5	13
Вміст морозобійних зерен, %		0	1,5
Стійкість до вилягання, бал		7	1
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	7
Зимостійкість: польова оцінка, бал		7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	7
Напрямок використання		зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.