

Вид: Гречка їстівна *Fagopyrum esculentum* Moench

Заявка № 17008001 Назва сорту: Володар Заявник (код): 417 Власник сорту (код): 417

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.10.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200806

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	диплоїд	2	
2	Сім'ядоля: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	2	
4	Суцвіття: антоціанове забарвлення бруньки	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
7	Рослина: за висотою	висока	7	
8	Листкова пластинка: форма основи	сильно серцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
10	Квітка: розмір	великий	3	
11	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
12	Квітка: квітконіжка за довжиною	середня	2	
13	Рослина: загальна кількість суцвіть	велика	3	
14	Стебло: за довжиною	довге	7	
15	Стебло: кількість вузлів	велика	7	
16	Стебло: діаметр	великий	3	
17	Час достигання	пізній	7	
18	Насінина: за довжиною	довга	3	
19	Насінина: форма	ромбічна	3	
20	Насінина: забарвлення шкірки	темно-коричневе	3	
21	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,32	1,89	1,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,32	1,86
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,43	-0,13
+, - до усередненої урожайності, %		22,9	-6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,1	0,1	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб		96	93
Висота рослини, см		115,5	88,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		29,4	28,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Вміст білка, %		14,9	14,2
Плівковість зерна, %		20,5	21,4
Вихід крупи, %		74,6	74,1
Крупність ядра гречки, %		30,7	32,5
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсипання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Стійкість проти гречкової блішки, бал		9	8
Напрямок використання		х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.