

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 17041009 Назва сорту: Перформер Заявник (код): 2602 Власник сорту (код): 2602

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.11.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 200935

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3	
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3	
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3	
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5	
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3	
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3	
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	слабка	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,03	1,64
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		1,71	1,78
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,32	0,14
+, - до усередненої урожайності, %		-15,8	8,8
Довірчий інтервал, т/га		0,1	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб		109	104
Висота рослини, см		107,7	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		4	3,8
Вміст білка, %		26,3	25,8
Вміст олії, %		41,6	42,2
Вміст ерукової кислоти, %		0	0
Вміст глюкозинолатів, %		0,8	0,6
Стійкість до вилягання, бал		9	5
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		9	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	7
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	6
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.