

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088020 Назва сорту: АЛЮЕТТ Заявник (код): 1652 Власник сорту (код): 1652

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201018

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчики	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	часто	7	
23	Листочек: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7	
30	Суцвіття: розмір	великий	7	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	дуже сильне	9	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	сильна	7	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час дистигання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоovalна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	темно-жовте	5	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	22,96	19,03	
Урожайність, т/га	25,11	28,14	
+,- до усередненої урожайності, т/га	2,15	9,11	
+,- до усередненої урожайності, %	9,4	47,9	
Довірчий інтервал, т/га	1,7	0,73	
Тривалість періоду вегетації, діб	110	96	
Середня маса товарної бульби, г	92,7	98,5	
Вміст крохмалю, %	15,2	15,3	
Збір крохмалю, т/га	37,4	43,3	
Вміст сухої речовини, %	23,3	22,9	
Дегустаційна оцінка, бал	7	6	
Придатність до механізованого збирання, бал	8	9	
Лежкість, бал	7	9	
Товарність бульб, %	77,8	87,1	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	7	9	
Стійкість проти фітофорозу, бал	7	4	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал	9	9	
Блок (Група стиглості)	8	8	
Напрям використання	унів	унів	
Якість	СК	СК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.