

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088024 Назва сорту: ЛАУДІН Заявник (код): 1652 Власник сорту (код): 1652

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 04.12.2020

Свідоцтво про державну реєстрацію № 201022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опущення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опущення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	широкі	7	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватись верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опущення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час достигання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоovalна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення мякоті	темно-жовте	5	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	слабке	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	22,96	19,03	
Урожайність, т/га	25,35	17,41	
+,- до усередненої урожайності, т/га	2,39	-1,62	
+,- до усередненої урожайності, %	10,4	-8,5	
Довірчий інтервал, т/га	1,7	0,73	
Тривалість періоду вегетації, діб	112	89	
Середня маса товарної бульби, г	90,6	79,8	
Вміст крохмалю, %	16,3	13,7	
Збір крохмалю, т/га	41,3	24,1	
Вміст сухої речовини, %	24,8	20,6	
Дегустаційна оцінка, бал	6	6	
Придатність до механізованого збирання, бал	8	9	
Лежкість, бал	7	9	
Товарність бульб, %	79,5	77	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	7	8	
Стійкість проти фітофторозу, бал	7	3	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал	9	9	
Блок (група стиглості)	8	8	
Напрям використання	стл	стл	
Якість	пк	ск	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.