

**Вид:** Горіх грецький *Juglans regia* L.

**Заявка № 19284003 Назва сорту:** Подільський Бокоплідний **Заявник (код):** 2623 2466

**Власник сорту (код):** 2623 2466

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.10.2020 **Патент № 200682**

**Дата пріоритету:** 03.07.2019

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 22.10.2020

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 200859**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	слабке	3	
2	Дерево: габітус	напівпрямий	2	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня	5	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення на бічних плодкових пагонах)	уздовж однорічного пагона	3	
5	Однорічний пагін: забарвлення	зелено-коричневе	3	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	мала	3	
8	Горіх: розмір	середній	5	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	яйцеподібна	4	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	яйцеподібна	4	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	еліптична	3	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	малий	3	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	середній	5	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	за всією довжиною	3	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	сильна	7	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	середнє	5	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	середня	5	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	помірно борозенчаста	2	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	дуже тонка	1	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	дуже слабка	1	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	тонкі	3	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легко	1	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	слабка	3	
26	Ядро: розмір	середній	5	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	дуже велике	9	
28	Час досягання	від раннього до середнього	4	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	не стійкий	1	
31	Оплідень: стійкість до опадання	не стійкий	1	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від раннього до середнього	4	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від раннього до середнього	4	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 6,5. Середній урожай з дерева, кг – 23,0. Середня маса плоду, г – 12,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Настання знімальної стиглості, діб – 124. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 7. Вихід ядра, % – 67,0. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 66,15, білка, % – 18,27, вуглеводів, % – 10,84. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 9, горіхова міль – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 8, чорна плямистість – 8. Група досягання – рсдн.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.