

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 14012029 Назва сорту: Фаунус **Заявник (код):** 2011 **Власник сорту (код):** 2011

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.02.2018 **Патент № 180467**

Дата пріоритету: 26.05.2014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	напіврозлогий	5
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	дуже сильний	9
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	53,1	62,9	55,6
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,8	0,7	0,6
Урожайність, ц/га	55,7	71,4	63,2
+, - до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	2,6	8,4	7,6
+, - до усередненого значення за 5 попередніх років, %	5	13	14
Тривалість періоду вегетації, діб	269	273	281
Висота рослин, см	76,3	82,2	81,9
Маса 1000 зерен, г	36,9	42,0	44,0
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,7	8,8	9,0
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал			
Стойкість до вилягання, бал:	9,0	9,0	9,0
Стойкість до обсіпання, бал	8,7	8,9	8,9
Стойкість до посухи, бал	8,7	8,6	8,8
Стойкість проти борошнистої роси, бал	8,6	9,0	8,9
Стойкість проти бурі іржі, бал	8,6	8,8	8,6
Стойкість проти фузаріозу колоса, бал	9,0	9,0	8,9
Якість:			
Вміст білка, %	13,7	13,4	13,5
Вміст клейковини, %	28,5	27,8	28,3
Сила борошна (W), о.а.	264	260	237
Об'єм хліба, мл	1090	1000	950
За хлібопекарськими якостями	ц	ц	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.