

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 18045040 Назва сорту: ЕС ДЕКОР Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210184

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного напівпрямий	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	рудувато-коричневе	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	середня	5	
6	Рослина: за висотою	слабка	3	
7	Листок: пухирчастість	загостренояйцеподібна	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	середній	5	
9	Листок: розмір бічного листочка	помірна	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	фіолетове	2	
11	Квітка: забарвлення	помірна	5	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	середній	5	
13	Насінина: розмір	округло-видовжена	5	
14	Насінина: форма	жовте	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	ознака не визначена	0	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	темно-коричневе	4	
17	Насінина: забарвлення рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	дуже ранній	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час достигання			

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,59	3	2,75
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,88	2,84	3,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,29	-0,16	0,39
+, - до усередненої урожайності, %	18,1	-5,2	14
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,17	0,18
Тривалість періоду вегетації, дб	106	106	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	160,5	195,8	188,7
Висота рослини, см	67	77,4	90
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,7	12,2	13,6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	37,4	41,9	40,2
Вміст олії, %	23,7	21,2	22
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.