

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 13013001 Назва сорту: Барвиста Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.03.2018 Патент № 180503

Дата пріоритету: 26.11.2013

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	пряме	3
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	ярий	3
27	Зернівка: за довжиною	коротка	3
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	середній	5
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	ознака не визначалася	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	24,3	38,1	34,2
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,7	2,0	1,1
Урожайність, ц/га	16,9	38,1	35,6
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	-7,4	0	1,4
+, - до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	-30	0	4
Висота рослин, см	65,9	84,3	84,6
Тривалість періоду вегетації, днів	85	90	100
Маса 1000 зерен, г	35,2	38,6	39,3
Стійкість до вилягання, бал	9,0	9,0	8,7
Стійкість до обсіпання, бал	9,0	9,0	8,6
Стійкість до посухи, бал	7,3	8,5	7,8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8,7	8,9	7,6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8,4	8,8	7,4
Стійкість проти корневих гнилей, бал	9,0	8,9	8,7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9,0	8,9	8,5
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8,4	9,0	8,6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8,7	8,8	8,7
Якість:			
вміст білка, %	13,5	13,4	13,0
вміст клейковини, %	28,4	27,9	27,8
сила борошна (W, о.а.)	260	260	260
об'єм хліба, мл	1100	1050	1010
За хлібопекарськими якостями	цінна	цінна	цінна
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.