

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 18177001 Назва сорту: Віннер **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 19.01.2021 **Патент № 210005**

Дата пріоритету: 13.11.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210022

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини/ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	слабка	3	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	відсутнє	1	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	темно-фіолетове	5	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
16	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насіння: за форма	куляста	1	
19	Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки	сіро-коричнєве	3	
20	Насіння: коричнєва орнаментация	цятками і плямами	4	
21	Насіння: виявлення коричнєвої орнаментация	середнє	5	
22	Насіння: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1	
23	Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментация	дуже слабке	1	
24	Насіння: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричнєве	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,64	6,58
Урожайність сухої речовини, т/га		4,76	6,92
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,88	0,34
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-15,6	5,2
Довірчий інтервал, т/га		0,45	0,55
Тривалість періоду вегетації, діб		69	63
Вміст білка (сирого протеїну), %		21	22
Стійкість до вилягання, бал		5	6
Стійкість до посухи, бал		8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	9
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		9	9
Залистяність, %		57,7	54,1
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.