

**Вид:** Костриця валіська *Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin

**Заявка № 17187001 Назва сорту:** Атея **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.02.2021 **Патент № 210552**

**Дата пріоритету:** 01.11.2017

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.02.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210452**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Піхва листка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: за природною висотою	низька	3	
4	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	ознака не визначається	0	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
8	Листок: сизий наліт	наявний	9	
9	Рослина: формування кореневища	відсутнє або слабке	1	
10	Рослина: час появи волоті	ранній	3	
11	Рослина: за природною висотою під час появи волоті (прапорцевий листок не враховують)	низька	3	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	ознака не визначається	0	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина / ширина	ознака не визначається	0	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною, включаючи волоть	коротке	3	
16	Рослина: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
17	Волоть: за довжиною	коротка	3	
18	Волоть: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,9. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 90. Група стиглості: 3 – рання. Маса 1000 насінин, г – 0,35. Щільність паростків, % – 90. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Загальна декоративність, бал (1–9): навесні – 8, влітку – 8, восени – 7. Проектне покриття, %: до скошування – 9, після скошування – 8. Стійкість до витоптування, бал (1–9) – 7. Темпи відростання: 5 – рівномірне. Утворення потужної дернини, бал (1–9) – 8. Тонколистість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Puccinia* sp.) – 7, сажка (*Ustilago festucarum* Liro.) – 8, борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.