

Вид: Цибуля шалот *Allium oschaninii* O. Fedtsch.

Заявка № 19107001 Назва сорту: Дружок Заявник (код): 1781 Власник сорту (код): 1781

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.01.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	помірна	2	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	довгий	7	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	великий	7	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	ознака не визначається	0	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	ознака не визначається	0	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначається	0	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	ознака не визначається	0	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	середній	5	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	середній	5	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота/діаметр	ознака не визначається	0	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота/діаметр	середнє	5	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	рожеве	6	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	рожевуватий	6	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	велика	7	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	високий	7	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ознака не визначається	0	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ранній	3	
35	Час проростання протягом зберігання цибулин	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	низька	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 15,7. Урожайність листків, т/га – 41,8. Тривалість вегетації рослин, днів – 81. Вміст вітаміну С у листках, мг/100 г – 29,9. Вміст у цибуліні: сухої речовини, % – 16, загального цукру, % – 12,3. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 5, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.