

Вид: Топінамбур *Helianthus tuberosus* L.

Заявка № 19244001 **Назва сорту:** Родинний **Заявник (код):** 350 **Власник сорту (код):** 350

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2021 **Патент №** 210657

Дата пріоритету: 20.11.2019

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.03.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210526

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: кількість стебел	середня кількість	5	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	3	
4	Рослина: тип галузнення	симподіальний	2	
5	Стебло: за довжиною (найдовше з кошиком)	середнє	5	
6	Стебло: за товщиною	середнє	5	
7	Стебло: форма нижнього міжвузля	циліндрична	2	
8	Стебло: опушеність	наявна	9	
9	Стебло: ступінь опушення	середнє	5	
10	Стебло: форма поперечного перерізу	кругла	1	
11	Стебло: кількість міжвузлів	середня кількість	5	
12	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірне	5	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки	помірне	5	
14	Листок: за положенням у просторі	похилий	2	
15	Листок: розміщення на стеблі	чергове	1	
16	Листок: за формою листової пластинки	овальна	2	
17	Листок: зубчастість	відсутня	1	
18	Кошик: антоціанове забарвлення чашечки	відсутнє	1	
19	Кошик: за повнотою	напівповний	5	
20	Кошик: забарвлення язичкових квіток	жовте	2	
21	Кошик: форма диска трубчастих квіток	випукла	1	
22	Кошик: діаметр диска трубчастих квіток	середній	5	
23	Рослина: кількість бульб у кущі	середня кількість	5	
24	Бульба: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
25	Бульба: поширення антоціанового забарвлення	у вічках	1	
26	Бульба: форма	конусоподібна	2	
27	Бульба: за розміром	середня	5	
28	Бульба: горбкуватість поверхні	наявна	9	
29	Бульба: ступінь горбкуватості	слабка	3	
30	Сім'янка: маса 1000 шт.	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 280. Збір сухої речовини, т/га – 14,3. Вміст в абсолютно сухій речовині, %: сирого протеїну – 1,5, сирій клітковини – 0,8. Облистяність, % – 30,8. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, дб – 180. Урожайність товарної продукції бульб, т/га – 45,5. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості бульб, дб – 200. Середня маса бульби, г – 50. Вміст в бульбах, % абс. сух. речовини: сухої речовини – 23,3, цукрів – 17,7, сирого протеїну – 1,4. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): біла гниль – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): личинки коваликів (*Elateridae*) – 6, личинки травневого жука (*Melolontha melolontha*) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.