

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

**Заявка № 19101007 Назва сорту:** Гільверде **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 07.04.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210530**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	середній	5	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	блакитно-зелене	3	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	сильна	7	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1	
17	Головка: за висотою	низька	3	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма позаддовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2	
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	слабке	3	
21	Головка: забарвлення	зелене	4	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	жовте	2	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	від раннього до середнього до осіннього типу	4	
28	Чоловіча стерильність	повна	3	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 16. Товарна врожайність, т/га – 12. Період від повних сходів до початку достигання, днів – 65. Період плодоношення, днів – 10. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 50, загального цукру, % – 2,1, сухої речовини, % – 5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.