

Вид: Ожина *Rubus subgenus Eubatus* sect. *Moriferi* & *Ursini*

Заявка № 20631001 **Назва сорту:** НАТЧЕЗ **Заявник (код):** 2685 **Власник сорту (код):** 1989

Дата пріоритету: 10.03.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 07.04.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210535

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напіврозлогий	3	
2	Рослина: кількість нових пагонів	мала	3	
3	Пагін у стані спокою: за довжиною	довгий	7	
4	Пагін у стані спокою: діаметр (у центральній третині)	середній	5	до великого
5	Пагін у стані спокою: антоціанове забарвлення	сильне	7	до дуже сильного
6	Пагін у стані спокою: кількість бічних гілок	середня	5	
7	Пагін у стані спокою: переважаюче розміщення бічних гілок	по всій довжині	3	
8	Пагін у стані спокою: форма поперечного перерізу	куста	3	
9	Пагін у стані спокою: шипи	відсутні	1	
10	Пагін у стані спокою: кількість шипів	ознака не визначається	0	
11	Шипи: розмір	ознака не визначається	0	
12	Шипи: положення верхівки відносно пагона	ознака не визначається	0	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення (впродовж активного росту)	слабке	3	до помірного
14	Молодий пагін: інтенсивність зеленого забарвлення	середня	5	
15	Молодий пагін: кількість залозистих волосків	відсутні або мала	1	
16	Верхівковий листочок: за довжиною	довгий	7	
17	Верхівковий листочок: за шириною	широкий	7	
18	Верхівковий листочок: розділення на частки	відсутнє	1	
19	Верхівковий листочок: форма поперечного перерізу	u-подібна	1	
20	Верхівковий листочок: хвилястість краю	слабка	2	
21	Верхівковий листочок: пухирчатість між жилками	слабка	3	
22	Листочок: тип розсіченості краю	двічі зазублений	2	
23	Листочок: розсіченість за глибиною	середня	5	
24	Листок: переважаюча кількість листочків	п'ять	2	
25	Листок: тип	пальмовидний	3	
26	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	5	до сильної
27	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	до сильної
28	Черешок: розмір прилистків	середній	5	до великого
29	Квітка: діаметр	великий	7	до дуже великого
30	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
31	Плодоносний бічний пагін: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
32	Плід: за довжиною	дуже довгий	9	
33	Плід: за шириною	середній	5	до широкого
34	Плід: відношення довжина / ширина	велике	7	до дуже великого
35	Плід: кількість кістянок	велика	7	до дуже великої
36	Плід: розмір кістянки	великий	7	
37	Плід: форма поздовжнього розрізу	видовжена	6	
38	Плід: забарвлення	чорне	5	
39	Час розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	до середнього
40	Плодоношення на пагонах поточного року	відсутнє	1	
41	Час початку цвітіння на пагонах попереднього року	дуже ранній	1	до раннього
42	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку цвітіння на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	
43	Час початку плодоношення на пагонах попереднього року	ранній	3	
44	Лише сорти, які плодоносять на пагонах поточного року. Час початку плодоношення на пагонах поточного року	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Напрямок використання – ун. Габітус рослини: 2 – від прямого до напіврозлогого. Група стиглості: 3 – рання. Урожайність, т/га – 32,5. Урожай ягід з куща, кг – 12,0. Середня маса ягоди, г – 9,3. Вміст в ягодах: вітаміну С, мг/100 г сирої речовини – 28,0, загального цукру, % – 8,9, пектинових речовин, % – 0,9, сухих розчинних речовин, % – 9,7, флавоноїдів, мг/100 г сирої речовини – 280,0. Загальна кислотність, % – 1,07. Дегустаційна оцінка ягід, бал (1–9) – 9. Транспортабельність ягід, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (*Phragmidium rubi-ideae* (Pers.) Karst.) – 8, антракноз (*Gloeosporium venetum* Speg.) – 8, кореневий рак (*Bacterium tumefaciens* E.F.Sm. et Towns.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): ожиниовий кліщ (*Eriophyes gracilis* Nal.) – 8, златка (*Agilus aurichalceus* Redt.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.