

**Вид:** Виноград справжній *Vitis vinifera* L.**Заявка № 20304003 Назва сорту:** Черсегі фюсереш **Заявник (код):** 2704 2705 **Власник сорту (код):** 2704 2705**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.04.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210541****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	ранній	3	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	нешільна	3	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	зелене	2	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нешільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нешільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	вертикальне	1	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене	1	
11	Пагін: забарвлення центрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене	1	
13	Пагін: забарвлення центрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нешільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вірізи за глибиною	мілкі	3	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вірізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напіввідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	довгі	7	
25	Розвинений листок: відношення довжина / широта зубця	велике	7	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки увігнуті	1	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нешільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	нешільна	3	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку досягнення ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	малий	3	
33	Гроно: за щільністю	нешільне	3	
34	Гроно: ніжка першого гrona за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	вузькоеліптична	4	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелене	2	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	мускатний	2	
43	Ягода: утворення настіння	повноцінне	3	
44	Здерев янтилі пагін: основне забарвлення	оранжево-коричневе	2	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 9,0. Середній урожай з куща, кг – 2,5. Середня маса 100 ягід, г – 250,0. Середня маса грона, г – 250,0. Горошиння ягід, % – 1,0. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, діб – 3. Вихід соку, % – 72,0. Вміст диглікозидів, мг/дм<sup>3</sup> – 0,9, кислот у ягодах, г/л – 6,0. Цукристість соку ягід, % – 22,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 9, мільдью – 9, оїдіум – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 9, філоксера – 8. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti, діб – 155. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3, лози – 3. Група стигlosti – сс. Напрям використання – тхн. Схема садіння, м – 2,5 × 1,0. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.