

Вид: Лілійник *Heimerocallis* L.

Заявка № 17326003 Назва сорту: Дівочі мрії **Заявник (код): 827 Власник сорту (код): 827**

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.03.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210514

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	міцно спляча	1	
3	Рослина: час початку вегетації	ранній	3	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Рослина: габітус	розлогий	2	
6	Листок: положення у просторі	пряме	1	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: забарвлення	темно-зелене	3	
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2	
11	Квітконос: залистяність	відсутня	1	
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	1	
13	Суцвіття: приквітки	відсутні	1	
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
15	Час цвітіння	середньоранній	3	
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1	
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1	
18	Рослина: тривалість цвітіння	середня	5	
19	Квітка: кількість на рослині	мала	3	
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	середня	5	
21	Квітка: діаметр	середній	5	
22	Квітка: за типом	проста	1	
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	зіркоподібна	3	
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	рожеве	3	
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	двотонова	4	
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	світле червоно-рожеве	16	
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15	
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	світле синьо-рожеве	18	
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13	
30	Квітка: візерунок	ореол	5	середня лінія, пікоті
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини	червоно-рожеве	17	біле (RHS 155A), біле (RHS 155C)
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0	
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	світло-синьо-рожеве	18	
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	оранжево-рожеве	15	
36	Квітка: аромат	слабкий	2	
37	Оцвітнина: відносне розташування часток	вільне	1	
38	Оцвітнина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3	
39	Оцвітнина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3	
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	стигла	2	
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1	
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	гофрована	3	
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	хвиляста	2	
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	зморшкувата	2	
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1	
46	Квітка: трубка оцвітнини за довжиною	довга	2	
47	Квітка: за довжиною тичинки	довга	7	
48	Тичинка: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
49	Тичинка: забарвлення пиляків	рожево-коричневе	2	
50	Пилок: забарвлення	жовте	2	
51	Пилок: життєздатність	низька	3	
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	низький	3	
53	Стовпчик: основне забарвлення	жовто-оранжеве	13	
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7	
55	Приймочка: забарвлення	жовте	11	
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 65,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 95. Тривалість цвітіння суцвіт-тя, діб – 15. Тривалість цвітіння рослини, діб – 25. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: 1 – відсутнє. Декора-тивність, бал (11–99) – 90. Коефіцієнт вегетативного розмноження, % – 35. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостій-кість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): комарик лілійника (*Contarinia quinquenotata*) – 8, павутин-ний кліщ (*Arachnids*) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі кореневої шийки (*Fusarium, Phytophthora, Sclerotium, Rhizoctonia, Pythium*) – 8, хлороз (*Chlorosis*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.