

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене з наявністю другої вершини, середньої ширини, зубець ледь зігнутий та дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини, дрібна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 77-82 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,3-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,5-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 275-287 днів.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 61,1 ц/га, Лісостепу 60,5 ц/га, Полісся 52,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,9 ц/га, Лісостепу — 0,8 ц/га, Полісся — 3,0 ц/га. Маса 1000 зерен 34,5-36,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,5% білка, клейковини — 28,5-31,0%, сила борошна — 323-434 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Сильна пшениця.

### 04007018 Запурука

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньо-зігнутий та середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 72-74 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,0 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277-281 добу.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,9 ц/га, Лісостепу 63,1 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 3,7 ц/га, Лісостепу — 1,8 ц/га. Маса 1000 зерен 35,5-37,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту відмінні. Зерно містить 14,0-14,5% білка, клейковини — 29,9-30,3%, сила борошна — 357-403 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1200-1430 мл. Сильна пшениця. Добрий поліпшувач борошна слабких пшениць.

### 05007027 Калинова

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и):

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, дуже довгий із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94-97 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,4 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 281-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 54,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, Полісся — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 37,4-39,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,5-14,7% білка, клейковини — 28,7-29,0%, сила борошна — 260-275 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Цінна пшениця.

**04007009 Кюпа**

**Заявник:** Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, пірамідальної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, середньої ширини, зубець прямий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83-89 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,0-8,9 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 278-282 доби.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 62,5 ц/га, Лісостепу 64,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 4,3 ц/га, Лісостепу 3,0 ц/га. Маса 1000 зерен 35,8-39,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,2-13,9% білка, клейковини — 26,7-27,9%, сила борошна — 320-360 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1170 мл. Цінна пшениця.

**04007002 Кобіра**

**Заявник:** Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобежиц"спулка з о.о.

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із слабким восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньозігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої