

Підтримувач(i):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, дуже довгий із сильним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене, вузьке, зубець ледь зігнутий, короткий, опущення внутрішньої поверхні — помірне, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 94-97 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,8-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,0-8,3 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,4 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 281-288 діб. Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 54,9 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, Полісся — 5,0 ц/га. Маса 1000 зерен 37,4-39,9 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добре та відмінні. Зерно містить 14,5-14,7% білка, клейковини — 28,7-29,0%, сила борошна — 260-275 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1200 мл. Цінна пшениця.

04007009 Кнопа

Заявник: Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(i):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, піраміdalnoї форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, середньої ширини, зубець прямий, короткий, опущення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 83-89 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,0-8,9 бала. Стійкість до посухи 7,9 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 278-282 доби.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 62,5 ц/га, Лісостепу 64,3 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 4,3 ц/га, Лісостепу 3,0 ц/га. Маса 1000 зерен 35,8-39,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добре. Зерно містить 13,2-13,9% білка, клейковини — 26,7-27,9%, сила борошна — 320-360 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1170 мл. Цінна пшениця.

04007002 Кобіра

Заявник: Ходовля Рослин Рольничих "Насьона Кобежиц"спулка з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(i):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має слабкий восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, довгий із слабким восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овальна, плече піднесене, середньої ширини, зубець середньозігнутий, короткий, опущення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої

ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90-92 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,5 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 282-294 доби.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Лісостепу 64,3 ц/га, Полісся 53,3 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Лісостепу 3,0 ц/га, Полісся — 3,4 ц/га. Маса 1000 зерен 37,5-38,8 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добре та задовільні. Зерно містить 12,6-14,2% білка, клейковини — 25,8-30,4%, сила борошна — 261-277 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 970-1060 мл. Цінна пшениця.

04007022 Краплина

Заявник: Донецький інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має дуже сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, піраміdalної форми, нещільний, довгий із слабким восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече пряме, вузьке, зубець ледь зігнутий, середньої довжини, опущення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 78 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6 бала. Стійкість сорту до вилягання 9,0 бала. Стійкість до осипання 8,9 бала. Стійкість до посухи 7,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 277 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 61,8 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу 3,6 ц/га. Маса 1000 зерен 35,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добре та відмінні. Зерно містить 14,1% білка, клейковини 30,2%, сила борошна 347 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна 1020 мл. Сильна пшениця.

04007005 Косовиця

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзвства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Пропорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опущенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, ціліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, вузьке, зубець середньо зігнутий, короткий, опущення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупності. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 81-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня-підвищена, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, достигає за 276-282 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу 60,9 ц/га, в зоні Лісостепу 66,4 ц/га. Прибавка до національного стандарта в зоні Степу 3,7 ц/га, в зоні Лісостепу 5,1 ц/га. Маса 1000 зерен 37,2-40,7 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добре та відмінні. Зерно містить 13,9-