

щільності та довжини, із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече скошене та вузьке, зубець ледь зігнутий і середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, овальної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 86-87 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування — вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,5-8,8 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-8,8 бала. Стійкість до осипання 8,1-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,1-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Ранньостиглий, досягає за 278-288 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 59,5 ц/га, в зоні Лісостепу — 65,5 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу — 4,8 ц/га. Маса 1000 зерен 42,6-44,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,2-14,3% білка, клейковини 29,4-30,5%, ІДК — 75 о.п., сила борошна — 337-382 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1100-1180 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,2-8,4 бала. Сильна пшениця.

Пшениця м'яка яра

® 04007027 Аранка

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и): Осева Ексімпо Прага с.р.о.

Приватне мале підприємство " Тирас"

Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — ярий. Куц — прямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і помірне антоціанове забарвлення вушок. Соломина помірно виповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із слабким восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та середньої ширини, зубець ледь зігнутий і довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, середня за крупністю. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 67-77 см. Стійкість сорту до вилягання 8,8-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,7 бала. Стійкість до посухи 7,8-8,6 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 99-104 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу — 39,7 ц/га, в зоні Лісостепу — 46,3 ц/га, в зоні Полісся — 43,9 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Степу — 12,3 ц/га, в зоні Лісостепу — 8,2 ц/га, в зоні Полісся — 6,2 ц/га. Маса 1000 зерен 37,9-39,2 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,6-14,1% білка, клейковини 29,2-31,7%, ІДК — 65-75 о.п., сила борошна — 284-356 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1050-1080 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Сильна пшениця.

® 03007034 Недра

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Власник(и): Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Різновидність Eritrospermum. Тип розвитку — ярий. Куц — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабе антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, дуже нещільний, довгий із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене та вузьке, зубець прямий і дуже довгий, опушення внутрішньої поверхні — слабе, зовнішньої — слабе, яйцеподібної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини

та ширини, крупна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Висота рослин 98 см. Стійкість сорту до вилягання 8,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,6 бала. Стійкість до посухи 8,5-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 102-104 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 40,5 ц/га, в зоні Полісся — 40,9 ц/га, стабільна по роках та місцях випробування. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 2,9 ц/га, в зоні Полісся — 3,6 ц/га. Маса 1000 зерен 41,4-42,1 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,0-14,4% білка, клейковини 27,1-31,1%, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 260-350 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 1000-1050 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0-8,2 бала. Цінна пшениця.

® 04007042 Стависька

Заявник: Національний аграрний університет

Власник(и): Національний аграрний університет
Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Інтер"

Підтримувач(і):

Різновидність *Lutescens*. Тип розвитку — ярий. Куц — напівпрямостоячий, рослини низькі. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і помірне антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та сильним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, нещільний, середньої довжини із помірним восковим нальотом та наявними зубцями. Нижня колоскова луска: плече скошене та середньої довжини, зубець ледь зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, овальної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — довгий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — тупі.

Висота рослин 102-105 см. Стійкість сорту до вилягання 7,6-8,0 бала. Стійкість до осипання 8,5-8,9 бала. Стійкість до посухи 8,3-8,8 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 104-105 діб.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 40,6 ц/га, в зоні Полісся — 39,6 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 9,2 ц/га, в зоні Полісся — 7,1 ц/га. Маса 1000 зерен 39,6-40,6 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 13,0-13,1% білка, клейковини 27,0-27,2%, ІДК — 70-75 о.п., сила борошна — 264-270 о. а., об'єм хліба з 100 г борошна — 990-1000 мл, загальна хлібопекарська оцінка — 8,0 бала. Цінна пшениця.

® 04007047 Сюїта

Заявник: Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Власник(и): Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Різновидність *Eritrospermum*. Тип розвитку — ярий. Куц — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і дуже слабке або відсутнє антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена виповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності та довжини із помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: плече піднесене з наявною другою вершиною та вузьке, зубець середньо зігнутий і короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке, ланцетної форми. Зернівка червоного кольору, середньої довжини та ширини, крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — відсутній, вушка — гострі.

Висота рослин 98-99 см. Стійкість сорту до вилягання 7,0 бала. Стійкість до осипання 8,4-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,6-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 101-105 доби.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу — 47,1 ц/га, в зоні Полісся — 42,6 ц/га. Гарантована прибавка в зоні Лісостепу — 9,0