

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з помірним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та відсутнім або дуже слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече піднесене з наявністю другої вершини, середньої ширини, зубець середньо зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та дрібна. Язичок — короткий, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 79-84 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 7,8-8,7 бала. Стійкість до осипання 8,2-9,0 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньоранній, досягає за 275-286 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 65,1 ц/га, Лісостепу 67,1 ц/га, Полісся 53,2 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 7,9 ц/га, Лісостепу — 5,8 ц/га, Полісся — 3,3 ц/га. Маса 1000 зерен 34,9-38,4 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,0-14,3% білка, клейковини — 29,9-30,3%, сила борошна — 284-432 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1100-1240 мл. Сильна пшениця.

### **04007015 Трипільська**

Заявник: Фермерське господарство "Теософ"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із помірним восковим нальотом, наявні зубці. Нижня колоскова луска: овально-ланцетна, плече скошене, середньої ширини, зубець ледь зігнутий, короткий, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, середньої довжини, ширини та крупна. Язичок — середній, кіль на нижній квітковій лусці — наявний, вушка — гострі.

Рослини заввишки 90-93 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування вищесередня, у польових умовах за роки випробування зимостійкість сорту становила 8,6-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,5-8,9 бала. Стійкість до осипання 8,4-8,8 бала. Стійкість до посухи 8,2-8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, досягає за 290-290 діб.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу 58,6 ц/га, Лісостепу 65,9 ц/га, Полісся 50,4 ц/га. Прибавка до національного стандарту в зоні Степу 1,4 ц/га, Лісостепу — 3,6 ц/га, Полісся — 0,5 ц/га. Маса 1000 зерен 39,8-42,3 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,9% білка, клейковини — 29,3-30,1%, сила борошна — 280-315 о. а., об'єм хліба зі 100 г борошна — 1000-1160 мл. Сильна пшениця.

### **05007036 Царівна**

Заявник: Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломісць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Тип розвитку — озимий. Кущ — прямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і відсутнє або дуже слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабовиповнена з сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом'яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середньої щільності, середньої довжини із дуже сильним восковим нальотом, наявні остюки. Нижня колоскова луска: ланцетна, плече скошене, вузьке, зубець середньо зігнутий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні — слабке, зовнішньої — слабке. Зернівка червоного кольору, коротка, середньої ширини та