

® 05017003 Косово

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Власник(и): Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - антоціанове забарвлення відсутнє. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка дуже велика, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опущеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені і чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,5 ц/га, Лісостепу 29,5 ц/га. Гарантована добавка 5,0 - 5,6 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 51,6 %, білку 17,0 - 18,0 %. Гіybrid стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами незначне.

05017042 Конгрес

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка велика, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плескати. Опущеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плескати. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гіybrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,7 ц/га, Лісостепу 27,9 ц/га. Гарантована добавка 5,4 ц/га. Гіybrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017065 Логос

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково - виробнича фірма "Агротехнологія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка велика, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - плескати. Опущеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.