

листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гіbrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 30,4 ц/га, Лісостепу 29,4 ц/га. Гарантована добавка 3,2 - 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 50,1 %, білку 17,0 - 17,9%. Гіbrid стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

04017029 Латіно

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка велика, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабко увігнута. Опущеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плескати. Розмір сім'янки - великий, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий високоолеїновий гіybrid. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Лісостепу 25,4 ц/га, гарантована добавка 1,0 ц/га. Вміст жиру 48,2 %, білку 16,0%. Гіybrid стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи; ураження хворобами незначне.

® 03017009 Міраж

Заявник: ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"

Власник(и): ДНУ "Донська дослідна станція ім. А.О. Жданова Всеросійського науково-дослідного інституту олійних культур"
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрофірма "Землеробець"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення помірна. Листок за розміром великий, зубці помірні, вушка помірна, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плескати. Опущеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною довгі. Трубчасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широко яйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гіybrid. Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу становила 21,6 ц/га, Лісостепу 22,1 ц/га. Вміст жиру 48,4%, білку 17,0%. Гіybrid стійкий до вилягання, осипання, посухи. Відносно стійкий до ураження хворобами.

® 04017034 Мірослав

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"

Власник(и): Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма "Сади України"
Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад