

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром великий, зубці грубі, вушка помірні, пухирчатість помірна, форма у поперечному розрізі - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, за формою - вузько яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки слабе. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькоюяцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,1 ц/га, Лісостепу 28,7 ц/га. Гарантована добавка 1,4 - 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,6 %, білку 16,9%. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; ураження хворобами незначне.

### 04017052 Русіч

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення сильна. Листок за розміром великий, зубці дрібні, вушка помірні, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - світлий. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Розмір сім'янки - середній, форма - вузькоюяцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 26,7 ц/га, Лісостепу 24,4 ц/га. Гарантована добавка 4,2 - 5,2 ц/га. Вміст жиру 48,3 - 50,0%, білку 16,3 - 17,4%. Гібрид стійкий до ураження хворобами, вилягання, осипання, посухи.

### 04017011 Сонячний настрій

Заявник: ТОВ "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гіпокотиль - інтенсивність антоціанового забарвлення слабка. Листок за розміром середній, зубці помірні, вушка великі, пухирчатість слабка, форма у поперечному розрізі - сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, за формою - вузько-яйцевидні, за кольором помірно-жовті, за довжиною середні. Трубочасті квітки за кольором жовті, інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки слабка. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені й чітко округлі, довжина верхівки - середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина за висотою - висока, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Розмір сім'янки - середній, форма - широкояйцеподібна, за основним кольором - чорна, смугастість на краях дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована добавка 3,8 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,3%. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами незначне.