

® 04018009 КиВін

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут кормів Української академії аграрних наук
Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) середня (71-90 см), з сірим опушенням. Листок світло-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка біла. Біб сірий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), прямий. Насінина округло-випукла, жовта, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.

Маса 1000 насінин - 146,3 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 21,1 ц/га. Вміст жиру – 23,2 %, білку – 36,2 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 13,3 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи ранньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018012 Мельпомена

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук
Власник(и): Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Гіпокотиль з антоціаном. Тип росту – проміжний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість слабка. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, середній за розміром. Квітка фіолетова. Біб світло-коричневий, за довжиною короткий (<40,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик темно-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) пізній.

Маса 1000 насінин - 164,4 г. Середня урожайність за роки випробування: у зоні Лісостепу - 26,0 ц/га. Вміст жиру – 22,7 %, білку – 36,9 %. Висота прикріплення нижнього бобу – 16,0 см. Напрямок використання – зерновий. Сорт відноситься до групи середньостиглих. Стійкий до посухи, вилягання, осипання.

Рекомендований для зони Лісостепу.

® 04018008 Омега вінницька

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук
Власник(и): Інститут кормів Української академії аграрних наук
Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Підтримувач(і):

Гіпокотиль без антоціану. Тип росту – індетермінантний. Форма куща напівстиснута. Рослина за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) від середньої до високої (91-110 см), з жовто-коричневим опушенням. Листок помірно-зелений, пухирчастість помірна. Стебло за товщиною тонке (<7,0). Середній листочок овальний, за формою верхівки загострений, великий за розміром. Квітка біла. Біб світло-коричневий, за довжиною середній (40,1-50,0 мм), вузький (<9,0 мм), серповидний. Насінина овально-видовжена, жовто-зелена, рубчик світло-коричневий, овальний. Час початку цвітіння (10 % квіток розпустилось) середньоранній.