

Стійкість до цвітушності, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	4,1	2,0
Стійкість до церкоспорозу, б	5,3	7,6	5,7

05013002 Каньйон

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок середньої довжини. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з слабкою хвилястістю країв, поверхня сильно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок вузький за шириною, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середній за розміром, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2005-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 607 ц/га, Лісостепу 624 ц/га, Полісся 562 ц/га, цукристість відповідно 17,4; 18,0; 17,8%, збір цукру з гектара відповідно 106,2; 112,1; 101,1 ц. Втрати цукру в мелясі 1,5-1,8%.

Гібрид стійкий до різоманії, цвітушності та ураження коренеїдом. Толерантність до церкоспорозу середня. Характеризується високою початковою швидкістю росту. Придатність до механізованого збирання 6,0-8,5 бала.

Рекомендований для вирощування на всій території України.

05013002 Каньйон

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напіврозлогого типу. Листок середньої довжини. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з слабкою хвилястістю країв, поверхня сильно гофрована, форма верхівки тупа. Черешок вузький за шириною, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середній за розміром, довгий за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений у ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	106,2	112,1	101,1
Гарантована прибавка: ц/га	8,8	30,9	15,8
%	9,0	38,0	18,5
Урожайність коренеплодів, ц/га	607	624	562
Цукристість, %	17,4	18,0	17,8
Вихід цукру: %	14,9	15,6	15,0
ц/га	90,5	100,4	90,1
Вміст розчинної золи, %	0,4	0,5	0,4
Втрати цукру в мелясі, %	1,6	1,8	1,5
Придатність до механізованого збирання, бал.	8,5	8,3	6,0
Стійкість до цвітушності, б	9,0	9,0	9,0
Ураження коренеїдом, б	1,0	1,9	3,4
Стійкість до церкоспорозу, б	6,3	7,8	5,8

Гібрид урожайного типу, стійкий до ризоманії. Толерантність до церкоспорозу середня.

03013015 Ліберо

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Розетка напівпохила. Лисок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною з помірно хвилястістю країв та помірно гофрованою поверхнею. Форма верхівки тупа. Черешок за шириною вузький, зеленого кольору з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 670 ц/га, Лісостепу 581 ц/га, Полісся 548 ц/га, цукристість відповідно 16,6; 16,7; 17,0%, збір цукру з гектара відповідно 111,7; 97,4; 93,6 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,5%.

Гібрид стійкий до церкоспорозу, ризоманії, цвітушності та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 7,0-8,3 бала. Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013014 Мозаїк

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка великого розміру, коротка за довжиною і вузька за шириною із слабкою хвилястістю країв, поверхня слабо гофрована, форма верхівки тупа. Черешок зеленого кольору, вузький за шириною, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середній за розміром, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2004-2006) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 585 ц/га, Лісостепу 537 ц/га, Полісся 511 ц/га, цукристість відповідно 17,2; 17,3; 17,8%, збір цукру з гектара відповідно 101,4; 93,5; 91,0 ц. Втрати цукру в мелясі 1,4-1,5%.

Гібрид стійкий до цвітушності та ураження коренеїдом. Придатність до механізованого збирання 7,4-8,6 бала. Рекомендований для вирощування на всій території України.

03013014 Мозаїк

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Триплоїдний гібрид. Клубочок одноростковий. Паросток із слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки напіврозлогий. Листок за довжиною короткий. Листкова пластинка великого розміру, коротка за довжиною і вузька за шириною із слабкою хвилястістю країв, поверхня слабо гофрована, форма верхівки тупа. Черешок зеленого кольору, вузький за шириною, з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середній за розміром, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

	Степ	Лісостеп	Полісся
Збір цукру, ц/га	101,4	93,5	91,0
Гарантована прибавка: ц/га	3,9	12,2	5,7