

Сільськогосподарські: кормові

Сорго віникове

® 04135001 Красень

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Паросток, листкова пластинка і колоскова луска мають антоціанове забарвлення.
Час викидання волоті ранній.

Суцвіття щільне, злегка поникле. Рослина висока. Листок середній за розміром. Стебло довге, середнє за товщиною. Колоскова луска дуже довга, за досягання має червоно-коричневе забарвлення. Маса 1000 зерен середня.

За даними заявника сорт посухостійкий, стійкий до вилягання. Ранньостиглий. Вихід віників 4,0-4,9 тис. штук на 1га. Середня урожайність насіння – 37,4 ц/га. Маса 1000 насінин - 23,5 г. Висота рослин 277 см. Діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 1,0 - 1,4 см та біля волоті - 0,8 см.

Продуктивна кущистість – 2,1 стебел на одну рослину.

Напряв використання – віники, щітки.

® 05135001 Фараон

Заявник: Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Власник(и): Генічеська дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Наявне антоціанове забарвлення паростка і листка, інтенсивність помірна. Листок середній за розміром. Час викидання волоті середній. Волоть в кінці цвітіння пухка, злегка поникла, має хвилясті гілочки червоно-коричневого забарвлення. Рослина висока.

Технічної зрілості сорт досягає за 110 днів. Висота рослин 236 см. Продуктивна кущистість – 1,4 штук. Діаметр стебла на висоті 10 см від ґрунту – 2,0 см; діаметр стебла біля волоті – 1,2 см. Сорт посухостійкий, незначно уражується хворобами. Середній урожай насіння – 34,5 ц/га. Маса 1000 насінин - 20,4-25,4 г. Вихід віників з одного гектара становить 4,0 тисяч штук. Напряв використання – віники, щітки.

Сорго цукрове

06010001 Сс 506

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має антоціанове забарвлення. Низька інтенсивність початкового росту. У рослини середня кількість листків. Час викидання волоті пізній. Листок короткий і широкий. Суцвіття веретеноподібне, похиле, середньої щільності, коротке.

Маса 1000 насінин – 27,8 г. Пізньостиглий. Залистяність – 37,8 %. Висота рослин 250-300 см. Посухостійкий, придатний до механізованого збирання. Сорт характеризується стабільним високим урожаєм зеленої маси, стійкістю до вилягання та ураження сажкою. Середня урожайність сухої речовини становить 100,0 ц/га, насіння – 35,5 ц/га. Вміст сирого протеїну 9,2 %, клітковини – 30,7%.