

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 15045026 Назва сорту: Етюд Заявник (код): 1702 Власник сорту (код): 1702

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.03.2018 Патент № 180774

Дата пріоритету: 25.11.2015

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гілокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Гілокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	напівдeterмінантний	2
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушенні головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
13	Насініна: розмір	малий	3
14	Насініна: форма	округло-видовжена	5
15	Насініна: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насініна: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насініна: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насініна: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2
20	Рослина: час досягнення	від дуже раннього до раннього	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	16,9	22,0	20,4
Довірчий інтервал ц/га (±)	0,6	0,7	0,6
Урожайність, ц/га	10,7	23,3	18,1
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-6,2	1,3	-2,3
+/- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-37	6	-12
Тривалість періоду вегетації, діб	95	102	112
Маса 1000 насінин, г	108,1	124,8	120,7
Висота рослини, см	58,1	78,5	77,0
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсипання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Висота прикрілення нижнього бобу, см	10,6	14,7	13,3
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	вл	вл	сл
Вміст білка, %	40,1	40,6	40,0
Вміст олії, %	24,1	23,3	21,7
Напрям використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.