

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з помірною хвилястістю краю та середнім ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток маленький із загостреними верхівками. Плоди за поздовжнім розтином еліптичної форми, дуже великої за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами та середньою мармуровою крапчастістю. М'якуш рожевий. Основний колір оболонки насінини коричневий з наявним рисунком. Початок цвітіння та досягання ранній. Загальна урожайність 84,4-90,5 т/га, маса плоду 11,8г. Період від повних сходів до першого збирання 89 днів, дегустаційна оцінка 8 балів. Вміст сухої речовини 11,5 %. Транспортабельність 8 балів. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді. Рекомендований для вирощування у зоні Степу.

® 04027001 Мишутка

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Власник(и): Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Підтримувач(і):

Головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з сильною хвилястістю краю та сильним ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток середній із заокругленими верхівками. Плоди за поздовжнім розтином округлої форми, дуже великою за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами. М'якуш червоний. Основний колір оболонки насінини чорний. Початок цвітіння та досягання середній.

Загальна урожайність 1,87 т/га, товарна урожайність 1,87т/га, маса плоду 55г. Період від повних сходів до першого збирання 68 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 1,5 %. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді.

03027004 Спаський

Заявник: Інститут південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з помірною хвилястістю краю та помірним ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток середній із заокругленими верхівками. Плоди за поздовжнім розтином округлої форми, від середньої до дуже великої за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами та середньою мармуровою крапчастістю. М'якуш червоний. Основний колір оболонки насінини чорний без рисунку. Початок цвітіння та досягання середній.

Загальна урожайність 33,2 т/га, товарна урожайність 33,2т/га, маса плоду 24,4г. Період від повних сходів до першого збирання 74 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Вміст сухої речовини 12,9 %. Транспортабельність 5 балів. Столовий напрям використання. Рекомендований для вирощування у зоні Степу та Лісостепу.

® 04027002 Стетсон F1

Заявник: Клоз Тезье

Власник(и): Клоз Тезье

Підтримувач(і):

Рослина із сланким габітусом, головне стебло довге. Листкова пластинка сіро-зеленого забарвлення з сильною хвилястістю краю та помірним