

ступенем розсіченості. Розмір пелюсток жіночих квіток маленький із заокругленими верхівками. Плоди за поздовжнім розтином округлої форми, дуже великої за масою. Переважає зелений колір шкірки з наявними широкими зеленими середніми смугами та середньою мармуровою крапчастістю. М'якуш рожевий. Основний колір оболонки насінини коричневий з рисунком в крапках і плямах. Початок цвітіння та досягання середній.

Загальна урожайність 45 т/га, товарна урожайність 45 т/га, маса плоду 10,0г. Період від повних сходів до першого збирання 65 днів, дегустаційна оцінка 59балів. Вміст сухої речовини 14%. Напрямок використання універсальний. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Капуста броколі

® 05148001 ТМ-04/ФЛ

Заявник: Приватне мале підприємство " Тирас"

Власник(и): Приватне мале підприємство " Тирас"

Моравосід спол. с р.о.

Підтримувач(і):

*Рослина середньої висоти. Утворює одне стебло. Листки середньої довжини та ширини, з багатьма частками. Листкова пластинка зеленого кольору, антоціанове забарвлення відсутнє. Хвилястість і зубчастість краю слабка. Черешок середньої довжини. Головка середнього розміру, округло-плеската, синьо-зелена. Структура тканини ніжна. Щільність середня. Наявні покривні листки. Вторинне суцвіття під час збиральної стиглості відсутнє. Квітка білого кольору.

Збирають в середні строки.

*Товарний урожай 110 ц/га. Урожай ранньої продукції 100 ц/га. Щільність головки 9 балів. Дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність 98%. Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

Морква

® 04034016 Колгоспниця

Заявник: Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Сорт має напівпряму, середню за діаметром розетку листків – 35 – 45 см. Листок довжиною 34 – 38 см (разом з черешком), розсіченість листка – тонка. Листок зеленого забарвлення помірної інтенсивності без антоціану. Коренеплід довжиною 12,6 см, діаметр-ром 5,8 – 6,0 см; індекс форми (відношення довжини до діаметру) – середній – 2,13. Коренеплід за формою у повздовжньому розрізі трикутний, форма плеча – плескато-округла; місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду тупа. Забарвлення по-верхні коренеплоду оранжеве, помірне. Боріздки на поверхні коренеплоду помірно виражені, діаметр серцевини відносно загального діаметру коренеплоду – 48 – 50 %. Серцевина і флоема (м'якуш) помірно оранжевого забарвлення. Зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки коренеплоду у повздовжньому розрізі – відсутнє.

Сфери впровадження: приватний сектор, фермерські та сільськогосподарські під-приємства різних форм власності в зоні Лісостепу і Полісся України.

Сорт середньораннього строку досягання. Загальна урожайність коренеплодів становить 445 ц/га, товарна – 376,6 ц/га при товарності – 85,0 %. Урожай ранньої продукції становить 120 ц/га. Середня маса одного товарного коренеплоду 145 – 150 г. Дегустаційна оцінка – 4,7 – 4,9 балів. Сухої речовини 18,2 %. Вміст каротину – 19,5 мг %. Лежкість під час зимового зберігання – 91 %. Сорт придатний до механізованих технологій вирощування. Рекомендується для споживання у свіжому вигляді та для переробки.