

Огірок**05035001 /Бейо 2640 F1/**

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки сильного зеленого забарвлення із слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. У гібрида відсутня партенокарпія. Плід середній зі слабко вираженою ребристістю, з горбочками без смужок. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 60 т/га, товарна врожайність 55 т/га, довжина товарного плоду 11 см. Період від повних сходів до першого збирання 60 днів, дегустаційна оцінка 9 балів. Транспортабельність висока. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

06035002 Андрус F1

Заявник: Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням та помірною хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Плід середній зі середньою ребристістю, з горбочками та довгими смужками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору з маленькими округлими плямами. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 50 т/га, товарна врожайність 40 т/га, маса плоду 110 г. Період від повних сходів до першого збирання 49 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 5 балів. Універсального напрямку використання. Рекомендований для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

05035040 Анулька F1

Заявник: Краковська Ходовля і Насінництво Огородніче "Полан" Сп. з о.о.

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Гібрид індетермінантного типу росту. Листки з помірним зеленим забарвленням із слабкою хвилястістю краю листкової пластинки. Рослина з переважаючими жіночими квітками (1-3) на вузлі. Зав'язь білого забарвлення з помірним опушенням на шипуватій поверхні. Гібрид без партенокарпії. Плід дуже короткий зі слабкою ребристістю та горбочками. Плід у фазі технічної стиглості зеленого кольору. У гібрида середній період розвитку жіночих квіток.

Загальна урожайність 27 т/га, товарна врожайність 2т/га, маса плоду 6г. Період від повних сходів до першого збирання 42 днів, дегустаційна оцінка 5 балів. Транспортабельність 5 балів. Напрямок використання для споживання у свіжому вигляді та консервування. Рекомендований для вирощування для зон Лісостепу та Полісся.

*Дані заявника.