

**Вид:** Стоколос безостий *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub  
**Заявка № 15191002 Назва сорту:** Візант **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.05.2018 **Патент № 180972**  
**Дата пріоритету:** 05.11.2015  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 05.05.2018  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180876**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	октоплоїд	8
2	Сіянець: антоціанове забарвлення піхви листка	слабке	3
3	Рослина: габітус	прямий	1
4	Рослина: за природною висотою (висота основної зеленої маси)	середня	5
5	Рослина: прапорцевий листок за шириною	середній	5
6	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5
7	Рослина: сіро-зелене забарвлення листка	відсутнє	1
8	Рослина: схильність до колосіння	відсутня або дуже слабка	1
9	Рослина: габітус	прямий	1
10	Рослина: за природною висотою (висота основної зеленої маси)	середня	5
11	Рослина: за природною висотою	висока	7
12	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5
13	Рослина: сіро-зелене забарвлення листка	відсутнє	1
14	Рослина: опушення листової піхви	наявне	9
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною	середнє	5
16	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	від середнього до довгого	6
17	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5
18	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
19	Прапорцевий листок: розмір	середній	5
20	Прапорцевий листок: форма	проміжна	5
21	Суцвіття: за довжиною	довге	7
22	Суцвіття: за щільністю	помірне	5
23	Суцвіття: антоціанове забарвлення пльовк	слабке	3
24	Час колосіння	середній	5
25	Динаміка колосіння	помірна	5
26	Схильність до колосіння після скошування	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) – 0,55 т/га. Урожайність зеленої маси/ збір сухої речовини – 64,7/11,8 т/га. Вміст білка – 12,0 %, клітковини – 28,5 %. Висота рослин – 156 см. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості – 105 діб. Маса 1000 насінин – 4,0 г. Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до вилягання та осипання – 9 балів. Стійкість до борошнистої роси, сажки, стеблової іржі, антракнозу, снігової плісняви – 9 балів; до бурої іржі – 8 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.