

**Власник(и):**

**Підтримувач(і):**

Індетермінантний, з середнім стеблом. Генеративного типу. Листок звичайний, середній, зелений. Китиця проста, 4-6 плодів. Перша китиця розміщена над 7-9 листком, наступні – через 2-3 листка. Плоди округлі, без плями біля плодоніжки.

Маса плоду 120-130 г. Середньоранній, досягає за 124 дні. Загальний врожай в плівкових теплицях 21,2 кг/м<sup>2</sup>. Ранній – 8,1 кг/м<sup>2</sup>. Вміст сухої речовини 6,4%, цукрів – 3,5%. Дегустаційна оцінка 4,7 бала. Стейкий проти основних хвороб – ТС5F2. Для плівкових і скляних теплиць.

**® 04040032 Клондайк**

**Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Рослина детермінантна, компактна, середньооблисна, головне стебло середньої висоти, міжвузля короткі. Листок звичайний, світло-зелений, середнього розміру. Суцвіт-тя проміжне, має 4-5 плодів. Плодоніжка без колінця. Плоди плескато-округлі, фасциро-вані, слаборебристі, середньою масою 280 г, характеризуються стійкістю щодо розтріску-вання. Забарвлення незрілого плоду світло-зелене, без темно-зеленої плями біля плодоніжки, при дозріванні – оранжевого забарвлення. Багатокамерні.

Середньостиглий, досягає через 98-104 дні. Загальна врожайність – 36,3 т/га, товарна – 24,7 т/га, рання – 10,2 т/га. Дружність досягання 28 %.

Відзначається середньою стійкістю проти хвороб. Вміст сухої речовини 5,7 %, цукрів 3,7 %, аскорбінової кислоти 23,0 мг/%, кислотність 0,48 %.

Дегустаційна оцінка свіжих плодів 5,0 балів.

Сорт салатного призначення, має високі смакові, дієтичні і лікувально-профілактичні властивості. Відзначається підвищеним вмістом β-каротину – 0,97 мг/%. Рекомендується для вирощування у частному секторі в доповнення високорослим сортам салатного типу – Салатний Жовтий, Серце Ашхабаду, Хурма, Жовтий Велика та інші.

**® 04040033 Малинове Віканте**

**Заявник:** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(і):**

Рослина детермінантна, компактна, середньооблисна, головне стебло середньої висоти, міжвузля короткі. Листок звичайний, темно-зелений, середнього розміру. Суцвіття просте, має 4-5 плодів. Плодоніжка з колінцем. Плоди плескато-округлі, фасцировані, слаборебристі, середньою масою 250 г, характеризуються середньою щільністю та стійкістю щодо розтріскування. Забарвлення незрілого плоду світло-зелене, без темно-зеленої плями біля плодоніжки, при дозріванні – малинового забарвлення. Багатокамерні.

Середньостиглий, досягає через 97-102 дні. Загальна врожайність – 34,2 т/га, товарна – 23,9 т/га, рання – 10,9 т/га. Дружність досягання 32 %.

Відзначається середньою стійкістю проти хвороб. Вміст сухої речовини 5,6 %, цукрів 3,7 %, аскорбінової кислоти 23,0 мг/%, кислотність 0,49 %.

Дегустаційна оцінка свіжих плодів 5,0 балів.

Сорт є першим салатним малиновоплідним сортом детермінантного типу. На від-міну від широко розповсюджених високорослих сортів – Салатний Рожевий, Рожевий ве-лика, Волове Серце та інших, які мають велику популярність серед населення, новий сорт більш пристосований до умов відкритого ґрунту, він не потребує підв'язки та пасинку-вання, більш скоростиглий і забезпечує високий врожай крупних салатних плодів добрих смакових якостей. Рекомендується для свіжого споживання та переробки на сік