

Груша

® 05076004 Золотава

Заявник: Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Краснокутський НДЦ Інституту садівництва УААН.

*Дерево помірної сили росту, пряме, помірно гіллясте. Однорічний пагін прямий, з міжвузлями помірної довжини, помірно-коричневий на підсонячному боці. Сочевичок - середня кількість. Вегетативні бруньки притиснуті до пагона. Молодий пагін в період активного росту має помірне антоціанове забарвлення. Інтенсивність опушення верхньої третини пагона помірна. Листкова пластинка коротка, середньої ширини, з тупою основою. Надрізи по краю - відсутні. Кінчик листової пластинки короткий. Центральна жилка - помірно вигнута. Черешок листка короткий. Прилистки - наявні. Квіткові бруньки розташовані головним чином на шпорцях. Брунька середньої довжини. Чашолисток середньої довжини, притиснутий до яйцевидної форми. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Пелюстки віночка середнього розміру, жовто-зелений. Плід великий, злегка асиметричний, опуклий з боків. Основний колір шкірки - жовто-зелений. Плодоніжка середньої довжини й товщини, слабо викривлена. Лійка плодоніжки відсутня або дуже мілка. Чашолистки - розкриті. Блюдце мілке, нешироке, злегка ребристе. М'якоть слабо зерниста, м'яка, соковита. Зернятко - вузькоеліптичне. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 236,5 ц/га, середній урожай з дерева - 83,0 кг, середня маса плоду - 195 г, максимальна - 280 г.

Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 7-8 балів. Ураженість хворобами: борошнистою россою - 0,5 балів, паршею - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, плодожеркою - 1 бал. Вміст загального цукру - 8,5%. Вміст вітаміну С - 0,95 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 7-8 балів. Транспортбельність - 7 балів. Сорт осіннього строку досягання.

Напрямок використання - для споживання у свіжому вигляді. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 06076001 Платонівська

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Смиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Смиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Смиренка УААН.

*Дерево сильноросле, пряме, помірно гіллясте. Однорічний пагін хвилястий, з міжвузлями помірної довжини, сіро-коричневого забарвлення на підсонячному боці. Сочевичок середня кількість. Вегетативні бруньки з гострими верхівками, відхилені від пагона. Молодий пагін у період активного росту має помірне антоціанове забарвлення. Інтенсивність опушення верхньої третини пагона помірна. Положення листової пластинки стосовно пагона обвисле. Пластинка середньої довжини та ширини, з тупою основою й округлою верхівкою, округлозубчастими надрізами по краю. Кінчик - короткий. Центральна жилка листової пластинки помірно вигнута. Черешок середньої довжини. Прилистки - наявні. Квіткові бруньки розташовані головним чином на шпорцях. Брунька середньої довжини. Чашолисток відігнутий від віночка. Пелюстки віночка доторкуються. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Пелюстки віночка середнього розміру, округлої форми. Чашолистки нестиглого плоду зеленого кольору. Плід великий, симетричний, опуклий з боків. Основний колір шкірки - жовто-зелений з помаранчевим відтінком. Плодоніжка середньої довжини й товщини, помірно викривлена. Лійка плодоніжки мілка. Чашолистки за досягання розкриті. Блюдце мілке, середньої ширини, плескате. М'якоть слабо зерниста, м'яка, дуже соковита. Зернятко - еліптичне. Час початку цвітіння - середній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 192,0 ц/га, середній урожай з дерева - 42,9 кг, середня маса плоду - 175 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 9 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,5 балів, паршею - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: попелицею - не пошкоджується, плодожеркою - 1 бал. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Сорт осіннього строку досягання. Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 06076002 Яніс

Заявник: Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Придністровська дослідна станція Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Придністровська дослідна станція Інституту садівництва УААН.

*Дерево помірної сили росту, пряме, помірно гіллясте. Однорічний пагін зигзагоподібної форми, з міжвузлями помірної довжини, сіро-зеленого кольору на підсонячному боці. Сочевичок мало. Верхівка вегетативної бруньки тупа. Бруньки слабко відхилені від пагона. Листкова подушка мала. Антоціанове забарвлення молодого пагона в період інтенсивного росту слабе. Положення листової пластинки стосовно пагона обвисле. Пластинка середньої довжини та ширини, з тупою основою й кінчиком, округлозубчастими надрізами по краю. Центральна жилка листка помірно вигнута. Черешок середньої довжини. Прилистки наявні. Квіткові бруньки середньої довжини, розташовані головним чином на шпорцях. Чашолисток середньої довжини, притиснутий до віночка. Пелюстки віночка середнього розміру, округлі, розташовані вільно. Приймочка маточки розміщена на рівні пиляків. Нігтик - короткий. Чашолистки нестиглого плоду зелено-коричневого кольору. Плід великий, симетричний, увігнутий з боків. Основний мілкі. Блюдце середньої глибини та ширини, плескате. М'якоть слабко ребриста, помірно тверда, соковита. Зернятко - вузькоеліптичне. Час початку цвітіння - ранній. Час збиральної стиглості - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 348,6 ц/га, середній урожай з дерева - 41,8 кг, середня маса плоду - 300 г, максимальна - 450 г. Зимостійкість - 8-9 балів, посухостійкість - 8-9 балів. Ураженість хворобами: борошнистою росою, паршею - не уражується. Пошкодження шкідниками: попелицею, плодожеркою - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 10,2%. Вміст вітаміну С - 5,8 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8-9 балів. Транспортабельність - 8-9 балів. Сорт пізньоосіннього строку досягання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.