

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 197,0 ц/га, середній урожай з дерева - 35,5 кг, середня маса плоду - 8,4 г, максимальна - 12,5. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - не уражається. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 бали, кісточковою мугою - 3 бали. Вміст загального цукру - 13,0%, вітаміну С - 3,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,7 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізнього строку досягнення.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявитика.

® 06085002 Любава

Заявник: Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Власник(и): Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук
Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявники - Артемівська дослідна станція розсадництва ІС УААН, Інститут садівництва УААН.

*Дерево помірної сили росту, сильно розгалужене. Крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні - середня кількість сочевичок. Вегетативні бруньки злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона - слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок - довгий, наявні оранжево-жовтого забарвлення залозки. Віночок квітки великий. Пелюстки округлі, доторкуються одна до одної. Плід великий, - безбарвний, м'якоть - жовта. Плід серенької пружності, дуже соковитий, помірно кислий, вміст цукрів - високий. Плодоніжка - середньої довжини й товщини. Наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, широкоеліптична. Час цвітіння - пізній. Час досягнення - пізній.

* Дані заявників.

*За даними заявників: середня врожайність - 197,0 ц/га, середній урожай з дерева - 35,5 кг, середня маса плоду - 8,4 г, максимальна - 12,5 г. Зимостійкість та посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - не уражається. Пошкодження

шкідниками: попелицею та кісточковою мугою - 3 бали. Вміст загального цукру - 13,0%, вітаміну С - 3,2%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 8,7 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт середньопізнього строку досягнення.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявитика.

® 06085001 Легенда Мліїва

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Дерево - помірної сили росту, середньо розгалужене. Крони - напівпіднесена. Сочевичок на однорічному пагоні мало. Вегетативні бруньки - злегка відхилені від пагона. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, середньо широка. Черешок листка середньої довжини. Наявні залозки жовто-зеленого забарвлення. Квітка - велика. Пелюстки - широко-еліптичні, доторкуються одна до одної. Плід - дуже великий, ниркоподібний. Закінчення лійки - плескате. Забарвлення шкірки плоду - кіноварно-червоне на ясно-жовтому фоні. Сочевичок на шкірці мало. Сік - безбарвний, м'якоть жовта, пружна, кислотність - низька. Вміст цукрів - середній, соковитість - висока. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округлої форми. Час цвітіння - ранній. Час

достигання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявитика: середня врожайність - 145 ц/га, середній урожай з дерева - 51 кг, середня маса плоду - 8,8 г, максимальна - 9,5 г. Зимостійкість та посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом - 1 бал, моніліальним опіком - 0,5 балів. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1 бал, кісточковою мугою - 2 бали. Вміст загального цукру - 11,4%, вітаміну С - 3,5 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів.

Транспортабельність - 7 балів. Строк достигання - середній.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.

® 04085005 Ласуня

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони - напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, бруньки - злегка відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона слабке. Листкова пластинка довга, середньої ширини, помірного зеленого забарвлення з верхнього боку. Черешок листка середньої довжини, наявні залозки темно-червоного кольору. Квітка середнього розміру. Пелюстки - округлі, доторкуються одна до одної. Плід - великий, серцеподібний. Закінчення лійки загострене. Шкірка темно-червоного кольору, сочевичок - багато. Сік - пурпурний, м'якоть - темно-червона, середньої пружності. Кислотність - помірна, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявитика: середня врожайність - 122,0 ц/га, середній урожай з дерева - 43,0 кг, середня маса плоду - 8,0 г, максимальна - 9,8 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мугою - 1 бал. Вміст загального цукру - 8,4%, вітаміну С - 6,6 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів.

Транспортабельність - 7-8 балів. Строк достигання - середній.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

® 04085002 Любимиця Туровцева

Заявник: Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка УААН.

*Дерево сильноросле, середньо розгалужене. Форма крони напівпіднесена. На однорічному пагоні середня кількість сочевичок, вегетативні бруньки - виразно відхилені. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Листкова пластинка довга, середньо широка. Інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку сильна. Черешок середньої довжини, наявні залозки темно-червоного забарвлення. Квітка мала. Пелюстки віночка округлої форми, доторкуються одна до одної. Плід великий, серцеподібний. Закінчення лійки - плескате. Шкірка темно-червоного забарвлення, сочевичок середня кількість. Сік - червоний, м'якоть - темно-червона, пружна. Кислотність - низька, вміст цукрів - середній, соковитість - середня. Плодоніжка середньої довжини й товщини, наявний прошарок, що відокремлює плодоніжку від плоду. Кісточка середнього розміру, округла. Час цвітіння - середній. Час достигання плодів - пізній.