

*За даними заявника: середня врожайність - 137,1 ц/га, середній урожай з дерева - 46,0 кг, середня маса плоду - 9,8 г, максимальна - 11,8 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7 балів. Ураженість хворобами: кокомікозом і моніліальним опіком - 1 бал. Пошкодження шкідниками: попелицею й кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 10,8%, вітаміну С - 6,8 мг%. Дегустаційна оцінка й транспортабельність - 9 балів. Строк достигання - середній.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Степ.

* Дані заявника.

Слива

® 06080001 Ненька

Заявник: Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Власник(и): Мліївський інститут садівництва ім. Л.П.Симиренка Української академії аграрних наук

Підтримувач(і):

Заявник - Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН.

*Дерево слаборосле. Крона - помірно щільна. Однорічна гілка розміщена напіввертикально. Плодушка середньої довжини. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена від пагона. Листок розташований горизонтально стосовно пагона. Листкова пластинка широкоовальна, з прямим або майже прямим кінчиком, темно-зеленого забарвлення з верхнього боку. Глянцуватість верхнього боку слабка, опушення нижнього боку - слабке. Край листової пластинки пилчастий. Черешок середньої довжини, слабко опушений з верхнього боку. Боріздка - мілка. Залозки розташовані на основі листка й на черешку. Квітки на однорічних гілочках відсутні. Квітка середнього розміру, пелюстки віночка доторкуються. Чашолисток - вузькоеліптичний. Пелюстка обернено-яйцевидної форми, слабко хвиляста по краю. Приймочка маточки розташована на рівні пиляків. Плід великий, продовгуватий, рівнобокий. Верхівка - плеската. Лійка - мілка. Основне покривне забарвлення плоду - фіолетово-синє. М'якоть жовта, щільна, соковита. Кісточка добре відділяється від м'якоті. Середнього розміру, округло-еліптична - у профіль. Зі шва кісточка майже кулеподібна, з основи - округло-еліптична. Симетрична - зі шва та у профіль. Бокова поверхня кісточки - зерниста. Край спинних швів суцільний. Черевний шов - середньої ширини. Кісточка середньої ширини, з прямою або майже прямою основою та гострою верхівкою. Час цвітіння - середній. Строк достигання - ранній.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність 154,3 ц/га, середній урожай з дерева - 37,0 кг, середня маса плоду - 42,1 г, максимальна - 58,7 г. Зимостійкість - 8 балів, посухостійкість - 8 балів. Ураженість хворобами: моніліальним опіком - 5%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1-2 бали, кісточковою мухою - 1 бал. Вміст загального цукру - 9,4%, вітаміну С - 5,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів - 9 балів. Транспортабельність - 7 балів. Сорт раннього строку достигання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп.

* Дані заявника.