

**Власник(и):** Національний аграрний університет

**Підтримувач(і):**

Заявник - Національний аграрний університет.

\*Кущ середньої висоти, вузький, з великою кількістю скелетних пагонів. Антоціанове забарвлення бруньки помірне, восковий наліт - слабкий. Молодий пагін з помірним антоціановим забарвленням. Листок з верхнього боку темно-зеленого кольору, помірно блискучий. Форма язичка листової пластинки проста. Антоціанове забарвлення черешка листка слабке, розташоване рівномірно по черешку. З однієї бруньки формується одне або два квіткових грона. Антоціанове забарвлення часток оцвітини та зав'язі - слабке. Ягода велика, округловидовжена, тверда, чорного кольору. Маса 100 штук ягід - середня. Час розвитку бруньок - пізній. Початок цвітіння - пізній. Достигання ягід - пізніє.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 170,0 ц/га, середня маса ягоди - 1,2 г, максимальна - 3,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 7-8 балів. Хворобами - не уражується. Пошкодження шкідниками: смородиновим кліщем - 0,5 балів, попелицею - не пошкоджується. Вміст загального цукру - 8,4%, вітаміну С - 230,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

\* Дані заявника.

## Суниця

### ® 05084008 Симфонія

**Заявник:** Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд

**Власник(и):** Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд

**Підтримувач(і):**

Заявник - Майлнфілд Рісеч Сервісез Лтд.

\*Рослина кулясто-сплющена, помірно щільна, помірної сили росту. Листок помірно блискучий, слабо пухирчастий, темно-зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з тупою основою, зубчастий - по краях. Волоски на черешку - сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка відсутнє або дуже слабке. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення.

Суцвіття розміщене під листками. Квітка середнього розміру. Чашечка більша за віночок. Пелюстки віночка перекриваються одна з одною. Плід дещо довший, ніж ширший, дуже великий, конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, відсутня або дуже мала. Нерівності на поверхні - сильні. Плід рівномірного темно-червоного кольору, із сильним блиском. Зернятка розташовані врівень з поверхнею плоду. Чашечка дещо більша за діаметр плоду, розташована на рівні плоду, частки - відлеглі. М'якоть помірно тверда, темно-червона. Повітряна комірка - велика. Червоне забарвлення м'якоті розташоване на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - середньопізній. Час достигання - середньопізній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 195,0 ц/га, середня маса ягоди - 12,6 г, максимальна - 45,3 г. Зимо- та посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: суничного кліща та нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,6%, вітаміну С - 67,14 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8 балів. Транспортабельність - 8-9 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Лісостеп, Полісся.

\* Дані заявника.

### ® 06084001 Веселка

**Заявник:** Інститут садівництва Української академії аграрних наук

**Власник(и):** Інститут садівництва Української академії аграрних наук

**Підтримувач(и):**

Заявник - Інститут садівництва УААН.

\*Рослина куляста, середньоощільна, сильноросла. Листок помірно блискучий, сильно пухирчастий, темно-зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з гострою основою та зубчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку злегка відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка помірне. Рослина утворює багато помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середнього розміру. Чашечка менша за віночок. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Плід переважно ширший, ніж довший, великий, переважно округло-широкий. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, помірна. Нерівності на поверхні відсутні або дуже слабкі. Плід рівномірного помаранчево-червоного забарвлення, із сильним блиском. Зернятка виступають на поверхні плоду. Чашечка - виступаюча. Частки - відлеглі. Чашечка дещо менша за діаметр плоду. М'якоть помірно тверда, помаранчево-червона. Повітряна комірка відсутня або дуже мала. Червоне забарвлення м'якоті розташоване на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - ранній. Час достигання - ранній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 194,9 ц/га, середня маса ягоди - 13,2 г, максимальна - 40,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: суничного кліща - 8,5 балів. Вміст загального цукру - 6,88%, вітаміну С - 68,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрямок використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

\* Дані заявника.

## ® 05084009 Ерос

**Заявник:** Меосіс Лімітед

**Власник(и):** Меосіс Лімітед

**Підтримувач(и):**

Заявник - Меосіс Лімітед.

\*Рослина кулясто-сплюснена, середньоощільна, сильноросла. Листок слабо блискучий, слабо пухирчастий, зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок набагато довший, ніж ширший, з округлою основою та пилчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка слабе. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка велика. Чашечка більша за віночок. Пелюстки перекриваються одна з одною. Плід однакової ширини й довжини, великий, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помітна. Зона плоду, вільна від зерняток, помірна. На поверхні - сильні нерівності. Плід злегка нерівномірного червоного кольору, помірно блискучий. Зернятка розташовані врівень з поверхнею плоду. Чашечка - виступаюча, частки - відхилені. М'якоть помірно тверда, ясно-червона. Повітряна комірка середнього розміру. Червоне забарвлення поширене на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - середньопізній. Час достигання - середньопізній. Спосіб плодоношення - не повторює плодоношення.

\* Дані заявника.

\*За даними заявника: середня врожайність - 165 ц/га, середня маса ягоди - 11,9 г, максимальна - 38,7 г. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси - 9 балів, сірої гнилі - 7 балів. Стійкість проти шкідників: суничного кліща - 7 балів, нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,95%, вітаміну С - 61,23 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8-9 балів.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

\* Дані заявника.