

Власник(и): Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Заявник - Інститут садівництва УААН.

*Рослина куляста, середньоощільна, сильноросла. Листок помірно блискучий, сильно пухирчастий, темно-зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок довший, ніж ширший, з гострою основою та зубчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку злегка відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка помірне. Рослина утворює багато помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середнього розміру. Чашечка менша за віночок. Пелюстки віночка доторкуються одна до одної. Плід переважно ширший, ніж довший, великий, переважно округло-широкий. Різниця за формую між плодами першого і другого року помірна. Зона плоду, вільна від зерняток, помірна. Нерівності на поверхні відсутні або дуже слабкі. Плід рівномірного помаранчево-червоного забарвлення, із сильним блиском. Зернятка виступають на поверхні плоду. Чашечка - виступаюча. Частки - відлеглі. Чашечка дещо менша за діаметр плоду. М'якоть помірно тверда, помаранчево-червона. Повітряна комірка відсутня або дуже мала. Червоне забарвлення м'якоті розташоване на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - ранній. Час досягання - ранній. Способ плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 194,9 ц/га, середня маса ягоди - 13,2 г, максимальна - 40,0 г. Зимостійкість - 9 балів, посухостійкість - 8 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси та сірої гнилі - 9 балів. Стійкість проти шкідників: сунничного кліща - 8,5 балів. Вміст загального цукру - 6,88%, вітаміну С - 68,2 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 7 балів. Транспортабельність - 8 балів.

Напрям використання - десертний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 05084009 Ерос

Заявник: Меосіс Лімітед

Власник(и): Меосіс Лімітед

Підтримувач(и):

Заявник - Меосіс Лімітед.

*Рослина кулясто-сплющена, середньоощільна, сильноросла. Листок слабко блискучий, слабко пухирчастий, зелений - з верхнього боку. Верхівковий листочок набагато довший, ніж ширший, з округлою основою та пилчастим зазубленням по краях. Волоски на черешку сильно відхилені. Антоціанове забарвлення прилистка слабке. Рослина утворює середню кількість помірно опушених вусів помірного антоціанового забарвлення. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка велика. Чашечка більша за віночок. Пелюстки перекриваються одна з одною. Плід однакової ширини й довжини, великий, переважно конічної форми. Різниця за формую між плодами першого і другого року помітна. Зона плоду, вільна від зерняток, помірна. На поверхні - сильні нерівності. Плід злегка нерівномірного червоного кольору, помірно блискучий. Зернятка розташовані врівень з поверхнею плоду. Чашечка - виступаюча, частки - відхилені. М'якоть помірно тверда, ясно-червона. Повітряна комірка середнього розміру. Червоне забарвлення поширене на периферії та в середині плоду. Час цвітіння - середньопізній. Час досягання - середньопізній. Способ плодоношення - не повторює плодоношення.

* Дані заявника.

*За даними заявника: середня врожайність - 165 ц/га, середня маса ягоди - 11,9 г, максимальна - 38,7 г. Зимостійкість - 7 балів, посухостійкість - 9 балів. Стійкість проти хвороб: борошнистої роси - 9 балів, сірої гнилі - 7 балів. Стійкість проти шкідників: сунничного кліща - 7 балів, нематод - 9 балів. Вміст загального цукру - 7,95%, вітаміну С - 61,23 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих ягід - 8-9 балів. Транспортабельність - 8-9 балів.

Напрям використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.