

- 4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)
- 5 Продуктивність обрізання (шт)
- 6 Розмір квітки (см)
- 7 Оцінка сорту (б)
- 8 Стан під час масового цвітіння (б)
- 9 Борошниста роса (%)
- 10 Діаметр качана (мм)
- 11 Довжина квітконосу (см)
- 12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)
- 13 Зимостійкість (б)
- 14 Процент укорінення живців (ц/га0

® 06246003 Лексані

Заявник: Лекс Воорн Розенверделінк Б.В.

Власник(и): Лекс Воорн Розенверделінк Б.В.

Підтримувач(і):

Габітус рослини вузькокущовий, антоціанове забарвлення молодих пагонів дуже слабке, забарвлення листка світло-зелене глянцеуватість помірна, діаметр квітки середній вигляд квітки зверху зіркоподібна, пелюстка: колір середньої зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони внутрішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір плями на основі внутрішньої сторони RHS 2Д, пелюстка: колір середньої зони зовнішньої сторони RHS 155B, пелюстка: колір крайової зони зовнішньої сторони RHS 155B

1 Урожай черенків (шт/1 рослину)	50
2 Висота рослини (см)	70
3 Тривалість вегетаційного періоду (дн)	2500
4 Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн)	50
5 Продуктивність обрізання (шт)	250
6 Розмір квітки (см)	5
7 Оцінка сорту (б)	9
8 Стан під час масового цвітіння (б)	9
9 Борошниста роса (%)	50
10 Діаметр качана (мм)	
11 Довжина квітконосу (см)	60
12 Тривалість збереження декоративної зрізки (дн)	14
13 Зимостійкість (б)	
14 Процент укорінення живців	100

® 06246007 Олійредсп

Заявник: Олій Інновейшн БВ

Власник(и): Олій Інновейшн БВ

Підтримувач(і):

Габітус вузькокущовий. Молоді пагони мають слабке антоціанове забарвлення, на пагонах наявні шипи, середня кількість, забарвлення листка помірно до темного, листочок у поперечному розтині увігнутий, кінцевий листочок за формою основи заокруглений, тип квітки - повна, вигляд квітки