

відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на 3/4 склоподібна з високими твердістю та екструзивною здатністю, жовтого кольору.

Маса 1000 зерен – середня.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 41,5 ц/га, гарантована прибавка - 7,7 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 34,8 г. Висота рослин - 95 см.

Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти пухирчастої сажки. Вміст білка -13,8 %. Вміст крохмалю - 71 %.

## 04330001 Салют

**Заявник:** Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Паросток яскраво-зеленого кольору. Рослини сорту мають ранні строки кущіння та викидання волоті. Висота рослин на цей час середня. На час достижання рослини також середньої висоти та характеризуються середньою здатністю до кущистості та відсутністю здатності до гілкування, мають тонке головне стебло та середню його залистяність.

Листок на час викидання волоті помірно зелений. На час дозрівання третьї листок від волоті має параметри середньої довжини та ширини.

Пропорцевий листок на час викидання волоті має слабке знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки порівняно з пластинкою листка світліша, а жовте забарвлення її відсутнє або дуже слабке.

Квітка за довжину - коротка. Приймочка за довжиною – також коротка, має помірно жовте забарвлення. На нижній квітковій лусці остик або відсутній, або слабко розвинений. Сухі тичинки - тьмяно-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння помірно щільна. На час достижання волоть також помірно щільна, еліпсоподібна, має середню довжину без шийки та середньої довжини гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після достижання світло-жовтого кольору, має еліптичну форму як зі спинки, так і в профіль, малий розмір зародка, дуже відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі повністю склоподібна із дуже високими твердістю та екструзивною здатністю, жовтого кольору.

Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 41,5 ц/га, гарантована прибавка - 7,7 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 35,2 г. Висота рослин - 90 см.

Стійкий до вилягання та засухи. Стійкий проти пухирчастої сажки. Вміст білка - 14,7 %. Вміст крохмалю - 70 %.

## 06330002 Титан

**Заявник:** Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

**Власник(и):**

**Підтримувач(и):**

Паросток - яскраво-зеленого кольору. Рослини сорту мають середні строки кущіння та викидання волоті. Висота рослин на цей час низька. На час достижання рослини середньої висоти та характеризуються середньою здатністю до кущистості та слабкою здатністю до гілкування, мають тонке головне стебло та середню його залистяність.

Листок на час викидання волоті помірно зелений. На час дозрівання третьї від волоті листок середньої довжини, вузький.

Пропорцевий листок на час викидання волоті має помірне знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки

порівняно з пластинкою листка світліша, а жовте забарвлення її відсутнє або дуже слабке.

Квітка за довжини - коротка. Приймочка за довжиною – також коротка, помірно жовтого забарвлення. На нижній квітковій лусці остик або відсутній, або дуже слабко розвинений. Сухі тичинки - тъмяно-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння помірно щільна, На час досягнення волоть також помірно щільна, конусоподібна, має середню довжину без шийки та середні за довжиною гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після досягнення світло-жовтого кольору, має еліптичну форму зі спинки, а в профіль – вузькоеліптичну, малий розмір зародку, наполовину відкриту поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на 3/4 склоподібна з середніми показниками твердості та екструзивної здатності, жовтого кольору.

Маса 1000 зерен – велика.

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 39,1 ц/га, гарантована прибавка - 5,3 ц/га. Сорт відноситься до ранньостиглої групи. Маса 1000 зерен - 35,6 г. Висота рослин - 95 см.

Стійкий проти вилягання, засухи. Стійкий проти пухирчастої сажки. Вміст білка - 13,5 %. Вміст крохмалю - 72 %.

## Рис

### **05009002 Аметист**

**Заявник:** Всеросійський науково-дослідний інститут рису

**Власник(i):** Всеросійський науково-дослідний інститут рису

**Підтримувач(i):**

Рослини сорту із безбарвним колеоптиле, відсутнію чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел із середнім часом як викидання волоті, так і її досягнення.

Стебло - довге, має середню товщину без антоціанового забарвлення вузлів і міжвузлів.

Листки - середньої довжини та ширини, з помірною інтенсивністю зеленого забарвлення, без антоціанового забарвлення, відсутнію або дуже слабкою опущеністю поверхні пластинки та середнім старінням (пожовтінням): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок подвійний і безбарвний.

Пряпорцевий листок як за раннього обстеження, так за пізньюго має напівпряме положення пластинки.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остиків з середньою довжиною головної осі та напівпрямим її вигином, з явним проявом основи верхнього міжвузля та з сильним наявним вторинним гілкуванням. Положення гілок волоті - від прямого до напівпрямого.

Колосок із білим забарвленням приймочки, має коротку нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска зі слабким антоціановим забарвленням кіля та відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвлення як зони під її верхівкою, так і самої верхівки, з помірним її опущенням та жовтуватим кольором її верхівки.

Зернівка - довга та вузька. Маса 1000 розвинених зерен - велика. Обрушена зернівка білого кольору, без запаху, має напівкруглий вигляду збоку, довга та вузька.

Ендосперм – неглютинозний, має менше 5 % амілази та повністю дигестує (розщеплюється).

Середня урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 74,4 ц/га. Гарантована прибавка - 3,2 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Має подовжену форму зерна. Висота рослин - 104 см.

Сорт стійкий проти хвороб пірикуляріозу та кореневої гнилі. Стійкий до осипання, вилягання. Вихід крупи - 67,0 %, плівчастість - 17,1 %, склоподібність - 94 %.

### **05009001 Янтар**

**Заявник:** Всеросійський науково-дослідний інститут рису