

Підтримувач(и):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчастість помірна, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 27,6 ц/га, гарантована прибавка - 2,3 ц/га. Потенційна урожайність - 49,0 ц/га. Вміст жиру - 50,0%, білка - 16,8%, вихід олії - 1314 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017047 Богун

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабло увігнута. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середній, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Потенційна урожайність 46,5 ц/га. Вміст жиру 50,0%, олеїнової кислоти 60,5%, білку 16,2%, вихід олії 1636 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017053 Гайдук

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла відсутнє або дуже слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, злегка випуклий. Положення кошика обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 25,3 ц/га, гарантована прибавка - 2,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,0 ц/га, гарантована прибавка - 3,1 ц/га. Потенційна урожайність - 42,6 ц/га. Вміст жиру - 48,0-49,8%, білку - 15,6-16,1%, вихід олії - 1276-1365 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017041 Доріана

Заявник: КВС ЗААТ АГ