

Підтримувач(и):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчастість помірна, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 27,6 ц/га, гарантована прибавка - 2,3 ц/га. Потенційна урожайність - 49,0 ц/га. Вміст жиру - 50,0%, білка - 16,8%, вихід олії - 1314 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

® 04017047 Богун

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Власник(и): Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Підтримувач(и):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабло увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середній, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила 27,3 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Потенційна урожайність 46,5 ц/га. Вміст жиру 50,0%, олеїнової кислоти 60,5%, білку 16,2%, вихід олії 1636 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017053 Гайдук

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна аграрна індустрія"

Власник(и):

Підтримувач(и):

Паросток має сильне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, злегка випуклий. Положення кошика обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 25,3 ц/га, гарантована прибавка - 2,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 27,0 ц/га, гарантована прибавка - 3,1 ц/га. Потенційна урожайність - 42,6 ц/га. Вміст жиру - 48,0-49,8%, білку - 15,6-16,1%, вихід олії - 1276-1365 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

04017041 Доріана

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великий, пухирчастість слабка, зубці грубі, вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабо увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою - чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 30,5 ц/га, гарантована прибавка - 4,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,5 ц/га, гарантована прибавка - 8,3 ц/га. Потенційна урожайність - 50,3 ц/га. Вміст жиру - 48,1-48,5%, білка - 17,0-17,8%, вихід олії - 1346-1440 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017079 ЕС Ізабелла

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, веретеновидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження лише біля основи. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 31,5 ц/га, гарантована прибавка - 5,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 33,8 ц/га, гарантована прибавка - 8,6 ц/га. Потенційна урожайність - 51,3 ц/га. Вміст жиру - 49,5-50,9%, білка - 16,1-17,0%, вихід олії - 1544-1629 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.

05017070 Ідальго

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилію відсутнє. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, зубці дрібні, вушка - помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно - зеленого кольору, за формою - чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик плескатий, середнього розміру. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка велика, широко яйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 32,7 ц/га, гарантована прибавка 5,6 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 34,3 ц/га, гарантована прибавка 7,8 ц/га. Потенційна урожайність 51,4 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 15,8-16,8%, вихід олії 1487-1554 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.