

05017024 МАС 97АЗаявник: **Маїсадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилю . Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушення верхівки стебла сильне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно жовті, веретеновидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик великий, плесканий. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, вузькоюяцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 27,1 ц/га, гарантована прибавка - 4,1 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 32,6 ц/га, гарантована прибавка - 8,7 ц/га. Потенційна урожайність - 46,3 ц/га. Вміст жиру - 49,8-50,6%, білку - 16,4-17,9%, вихід олії - 1464-1496 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017017 МАС 96АЗаявник: **Маїсадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє . Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, короткі, помірно жовтого кольору, вузькоюяцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом з легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 29,7 ц/га, гарантована прибавка - 6,7 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 32,7 ц/га, гарантована прибавка - 8,8 ц/га. Потенційна урожайність - 51,1 ц/га. Вміст жиру - 48,9-51,9%, білка - 16,0-18,2%, вихід олії - 1278-1699 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017016 МілонгаЗаявник: **Маїсадур Семанс**

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, короткі, помірно жовтого кольору, вузькоюяцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка коротка. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика - напівобернене донизу разом з стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.