

розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 33,7 ц/га, гарантована прибавка 7,2 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 32,9 ц/га, гарантована прибавка 5,4 ц/га. Потенційна урожайність 51,3 ц/га. Вміст жиру 50,0-50,9%, білку 16,5-17,0%, вихід олії 1474-1521 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017007 НПК 1207

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннева Приватна Компанія"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчастість, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки світло зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика - обернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 28,0 ц/га, гарантована прибавка - 2,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 29,2 ц/га, гарантована прибавка - 4,0 ц/га. Потенційна урожайність - 40,0 ц/га. Вміст жиру - 50,0-50,2%, білка - 16,2-16,9%, вихід олії - 1464-1500 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017001 НК Кантрі

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутнє або дуже слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки короткі, щільні, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик злегка випуклий, великий. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 33,4 ц/га, гарантована прибавка 6,9 ц/га. Потенційна урожайність 41,7 ц/га. Вміст жиру 48,2-49,0%, олеїнової кислоти 86,9%, білку 17,3-18,4%, вихід олії 1554-1688 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

06017006 НК Камен

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці дрібні, вушка