

Власник(и):**Підтримувач(і):**

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила - 24,0 ц/га, гарантована прибавка - 1,3 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність - 25,7 ц/га, гарантована прибавка - 2,0 ц/га. Потенційна урожайність - 43,5 ц/га. Вміст жиру - 49,7-50,2%, білку - 16,4-17,2%, вихід олії - 1312-1420 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017001 ПР64А89**Заявник:** Піонер Семена Холдінг ГезмБХ**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Антоціанове забарвлення гіпокотилію відсутнє. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, зубці дрібні, вушка малі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик середнього розміру, сильно випуклий. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 34,2 ц/га, гарантована прибавка 7,0 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 30,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Потенційна урожайність 51,1 ц/га. Вміст жиру 48,4-50,1%, білку 17,1-17,9%, вихід олії 1362-1552 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

05017073 ПР64Е83**Заявник:** Піонер Семена Холдінг ГезмБХ**Власник(и):****Підтримувач(і):**

Паросток має слабке антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок великого розміру, пухирчатість відсутня або дуже слабка, зубці окремі або дуже дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки світло-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка довга. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плесканий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом з прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 32,8 ц/га, гарантована прибавка 6,3 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 29,9 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Потенційна урожайність 47,3 ц/га. Вміст жиру 49,5%, білку 16,9%, вихід олії 1591 кг/га. Стейкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.