

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка - великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої довжини та щільності, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно зелені, за формою - чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення листки обгортки помірно зелені, за формою - чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення листки обгортки помірно зелені, за формою - чітко округлі, верхівка середньої довжини. Кошик середнього розміру, злегка випуклий. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 25,2 ц/га, гарантована прибавка - 1,5 ц/га. Потенційна урожайність - 39,7 ц/га. Вміст жиру - 51,4%, білка - 15,7%, вихід олії - 1357 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

#### **05017066 Сотник**

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Насіння Луганщини"

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчастість слабка, зубці та вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, середньої довжини, помірно жовтого кольору, вузькояйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки темно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені й чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик плесканий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Лісостепу становила - 25,7 ц/га, гарантована прибавка - 2,0 ц/га. Потенційна урожайність - 42,4 ц/га. Вміст жиру - 49,8%, білку - 15,5%, вихід олії - 1324 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

#### **05017006 Сальза РМ**

Заявник: Євраліс Семанс

Власник(и):

Підтримувач(і):

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок великий, пухирчатість слабка, зубці помірні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опущення верхівки стебла помірне. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки довгі, середньої щільності, помірно-жовтого кольору, веретеновидної форми. Трубочасті квітки жовтого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко округлі, верхівка середньої довжини. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика вертикальне. Сім'янка середнього розміру, широко яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже сильна, колір смужок сірий.

Середня урожайність за період випробування у зоні Степу становила 28,5 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га, у зоні Лісостепу – середня урожайність 32,0 ц/га, гарантована прибавка 6,7 ц/га. Потенційна урожайність 47,4 ц/га. Вміст жиру 51,2-52,2%, олеїнової кислоти 79,1%, білку 16,3-16,5%, вихід олії 1400-1469 кг/га. Стійкий до вилягання, посухи, ураження хворобами.

#### **04017019 Сольвіда**

Заявник: Лімагрейн Вернеуль Холдінг

Власник(и):

Підтримувач(і):