

Гібрид цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 587 ц/га, Лісостепу - 525 ц/га, Полісся - 548 ц/га. Цукристість відповідно – 17,0; 17,6; 17,9 %. Збір цукру з гектара відповідно – 100; 92,4; 98,6 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8; 1,7 та 1,6 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу на територіях Степу і Полісся, та високостійкий у зоні Лісостепу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,6-8,7 бала.

04013017 Модус

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок - одноростковий. Паросток з помірним антоціановим забарвленням. Тип розетки - вертикальний. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, вузький за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, середньої довжини, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 568 ц/га. Цукристість - 16,9 %. Збір цукру з гектара - 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Має високий показник стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання - 8,1 бала.

04013025 НМ 7163 Рз

Заявник: Сингента Сідс АБ

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Паросток з наявним антоціановим забарвленням. Тип розетки - напіврозлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, середня за шириною, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. У період випробування (2005-2007 рр.) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 532 ц/га, Полісся - 541 ц/га. Цукристість відповідно – 17,3; 17,7 %. Збір цукру з гектара відповідно – 92,1; 96,2 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно - 1,8 та 1,6 %.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Має середні показники стійкості до церкоспорозу. Придатність до механізованого збирання у межах 6,3-8,4 бала.

04013018 Ремос

Заявник: Фр.Штрубе Заатцухт КГ Золлінген

Власник(и):

Підтримувач(і):

Диплоїдний гібрид. Клубочок – одноростковий. Антоціанове забарвлення паростку відсутнє. Тип розетки - розлогий. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за довжиною, вузька за шириною, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, середній за шириною з білувато-зеленим забарвленням основи. Коренеплід середнього розміру, довгий, вузькоконічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.