

2,5%; гниль біла 0,5-1,2%.

Помідор

06040001 /Одеська перлина/

Заявник: Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за ширину, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досягненням) середнього розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Група стигlosti - ранній; загальна урожайність - 46-52 т/га; товарна урожайність - 45-50 т/га; урожайність ранньої продукції - 20-25 т/га; маса товарного плоду - 80-95 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 89-95 днів; період плодоношення - 50-68 днів; дружність визрівання - 50-55%; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: попелицею 2-3; вміст сухої речовини в плоді - 6,8%; вміст загального цукру - 3,416 %; вміст вітаміну С - 38,7 мг%; дегустаційна оцінка свіжих плодів - 4,8 балів, у переробці - 4,6 бала; транспортабельність - 4 бала.

05040100 Арія

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індeterminantний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досягненням) маленького розміру. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стигlosti - ранньостиглий; маса товарного плоду 170-190 г; період від повних сходів до початку дозрівання 90 днів; період плодоношення 48 днів; вміст сухої речовини в плоді 7,5 %; вміст загального цукру 4,2 %; вміст вітаміну С 17,1 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040046 Баловень

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, широкий, середній за довжиною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досягненням) великого розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стигlosti - ранній; загальна урожайність 62,4 т/га; товарна урожайність 50,1 т/га; урожайність ранньої продукції 21,8 т/га; маса товарного плоду 82 г; період від повних сходів до початку дозрівання 94 дні; період плодоношення 31 день; дружність визрівання 35%; ураженість хворобами та

пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 7, макроспоріозом 3; вміст сухої речовини в плоді 5,2%; вміст загального цукру 2,9%; вміст вітаміну С 18,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 4,6; транспортабельність 4,0 бала.

07040005 Беніто F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром еліптичної форми. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досягнням) маленьке, світло-зеленого кольору. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягння ранній.

Вміст каротину, мг% - 2,3; Вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; Вміст вітаміну С, мг% - 22,3; Вміст загального цукру - 5,3%; Загальна урожайність 20 кг/м²; Маса товарного плоду - 100-140 г; Період від повних сходів до початку дозрівання 70 днів; Період плодоношення 20 днів; Пошкодження шкідниками: попелицею 7%; Ураженість хворобами: вірусними хворобами 7%, гнилями 7%, макроспоріозом 8%, фітофторозом 9%.

05040079 Бобкат F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за ширину, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість помірні. Квітка жовта. Плід дуже великий за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед досягнням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння середній.

Група стигlosti - пізньостиглий; загальна урожайність 100 т/га; товарна урожайність 80 т/га; урожайність ранньої продукції 70 т/га; маса товарного плоду 220 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; період плодоношення 35 днів; дружність визрівання 60 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 5, макроспоріозом 5, гнилями 5, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 6 %; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 7; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 7 балів.

04040026 Бармалей F1

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індегермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досягнням) відсутнє. Плід середній за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стигlosti - ранньостиглий; загальна урожайність 16,5 кг/м²; товарна урожайність 16 кг/м²; урожайність ранньої продукції 3,8 кг/м²; маса товарного плоду 145 г; період від повних сходів до початку дозрівання 98 днів; період плодоношення 85 днів; дружність визрівання 75 %; ураженість