

Підтримувач(и):

Детермінантний тип розвитку. Листок у середній третині рослини горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече відсутнє. Плід червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання ранній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 48-50 т/га; товарна урожайність 40-45 т/га; урожайність ранньої продукції 10-15 т/га; маса товарного плоду 90-100 г; період від повних сходів до початку дозрівання 90-95 днів; дружність визрівання 95-98%; вміст сухої речовини в плоді 6,9%; вміст загального цукру 3,8%; вміст вітаміну С 17,4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040059 Тарпан F1

Заявник: Нюнемс Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість помірні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід м'який, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості короткий. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 90-150 т/га; товарна урожайність 90-145 т/га; урожайність ранньої продукції 50-55 т/га; маса товарного плоду 135-160 г; період від повних сходів до початку дозрівання 98-100 днів; період плодоношення 20-25 днів; дружність визрівання 25-30 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 0-5, макроспоріозом 0-2; вміст сухої речовини в плоді 5,9 %; вміст загального цукру 3,7 %; вміст вітаміну С 30 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5; транспортабельність 5 балів.

05040081 Тясмінський

Заявник: Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість і глянуватість помірні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Загальна урожайність 77,2 т/га; товарна урожайність 59,2 т/га; маса товарного плоду 70-75 г; період від повних сходів до початку дозрівання 110 днів; дружність визрівання 30 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: макроспоріозом 1,6, гнилями 0,8; вміст сухої речовини в плоді 5,6 %; вміст загального цукру 3,2 %; вміст вітаміну С 18,3 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4; транспортабельність 5.

05040096 Тайлер

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 180-200 г; період від повних сходів до початку дозрівання 95 днів; період плодоношення 60 днів; вміст сухої речовини в плоді 8,3 %; вміст загального цукру 4,2 %; вміст вітаміну С 16,9 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

06040002 Точ F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий і широкий, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький за розміром яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчику плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Група стиглості - середньостиглий; загальна урожайність 100 т/га; товарна урожайність 95 т/га; урожайність ранньої продукції 40 т/га; маса товарного плоду 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання 75 днів; дружність визрівання 95%; вміст сухої речовини в плоді 5,7%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040074 Уліссе F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(і):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер – дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості короткий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 120 т/га; товарна урожайність 100 т/га; урожайність ранньої продукції 50 т/га; маса товарного плоду 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання 50 днів; період плодоношення 40 днів; дружність визрівання 70 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 6, макроспоріозом 5, гнилями 5, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 5%; вміст загального цукру 9 %; вміст вітаміну С 3 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 8 балів.

05040011 Український

Заявник: Потопальський Анатолій Іванович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за розміром, перистий, пухирчастість та